KOKSAL MEDICAL

MEDICAL GAS SYSTEMS



















www.koksalmedical.com.tr

KOKSAL MEDICAL

Köksal Medical olarak 2006 yılından bu yana tecrübemiz ile imalat, montaj, teknik servis hizmetiyle sektörde yer alarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamız ilke olarak çalışma alanımızın insan hayatı olduğu bilinciyle dünya standartlarındaki teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerimizi memnun etmek olarak benimsemiştir.

Yetişmiş personelimiz teknisyenlerimiz ve montaj elemanlarımızla sektörde gururla hizmet vermeye devam etmektedir.

As Köksal Medical, we continue to serve in the sector with our manufacturing, assembly, and technical service since 2006 with our experience.

Our company, with the awareness that our working area is human life as a principle,It has adopted the technology to please our customers by following closely.

We proudly continue to serve in the sector with our trained personnel, technicians, and assembly personnel.



BED HEAD UNITS PAGE..... 01
HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ..... 01

VERTICAL BED HEAD UNITS.....12
DİKEY HASTABAŞI ÜNİTESİ.....12

HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT...13
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI.....13

CEILING TYPE HORIZONTAL
INTENSIVE CARE UNIT.....19
KÖPRÜ TİPÜ YATAY
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....19

CEILING TYPE HORIZONTAL
INTENSIVE CARE UNIT.....20
TAVAN TİPÜ YATAY
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....20

VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT.....22
DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....22

FULL AUTOMATIC PLANT.....25
TAM OTOMATİK SANTRAL.....25

MEDICAL GAS CENTRAL.....31
MEDİKAL GAZ EKİPMANLARI.....31

MEDICAL AIR.....32
MEDİKAL HAVA SANTRSALİ.....32

HORIZON VACUUM PLANT.....33
YATAY VAKUM SANTRALİ.....33

VERTICAL VACUUM PLANT.....34
DİKEY VAKUM SANTRALİ.....34

ANESTHETIC GAS SCANENGING
SYSTEM.....35
ANESTEZİK GAZ TAHLİYE
SANTRALİ.....35



EMERGENCY BACKUP MANIFOLD.....36
ACİL DURUM MANİFOLDU.....36

SUPPLY COLLEC TORS FOR CYLINDER SYSTEM.....37
TÜP SİSTEMİ İÇİN DESTEK KOLLEKTÖRLERİ.....37

WALL MODUL UNIT.....38
PASLANMAZ DUVAR MODÜLÜ.....38

WALL MODUL UNIT.....39
YATAY DUVAR MODÜLÜ SIVA ÜSTÜ.....39

MEDICAL GAS OUTLETS WITH
PLASTIC BOX SURFACE MOUNTED.....40
PLASTİK KUTULU SIVA ÜSTÜ GAZ PRİZİ.....40

RIGID PENDANT.....41
PENDANT.....41

VACUUM REGULATORS.....47
VAKUM REGÜLATÖRÜ.....47

OXYGEN FLOWMETER.....48
OKSİJEN FLOWMETER.....48

VACUUM/ASPIRATION EQUIPMENTS.....50
VAKUM KAVANOZU.....50

INTENSIVE CARE EQUIPMENT.....51
YOĞUN BAKIM EKİPMANLARI.....51

ZONE CONTROL AND ALARM UNITS.....52
BÖLGESEL KONTROL PANOSU.....52

GAS OUTLESS.....54
GAZ PRİZİ.....54

MEDİKAL GAS PROBES.....59
HORTUM ÇIKIŞLI JAK.....59

CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR.....57
ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA.....,.....57

GAS ADAPTORS.....61
JAKLI GAS PRİZ.....61

HOSPITAL BED.....63
HASTA YATAĞI.....63

WIRED NURSE CALL SYSTEM.....72
KABLOLU HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ.....72

OPERATİNG EQUIPMENT.....74
AMELİYATHANE EKİPMANLARI.....74





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO5-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET - 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO5-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO5-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET - 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO5-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ







TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ







TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO2-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS- OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO2-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ
TOPRAKLAMA NODU
DATA PRİZİ



Product Code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREES
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 180-200CM-COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
3x O2 GAS OUTLET-3x VAC GAS OUTLET
3x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
12x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
1XDATA

OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV
POLE,MONITOR STAND, BASKET, CATHETER
JAR VACUUM JAR, RAIL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 180 CM-RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI
3x O2 GAZ PRİZİ
3x VAC GAZ PRİZİ
3x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI
12x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
DATA PRİZİ

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU
SEPET VAKUM KAVONOZU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO3-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO3-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU
SEPET VAKUM KAVONOZU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO3-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO3-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU
SEPET VAKUM KAVONOZU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU
SEPET VAKUM KAVONOZU



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE
MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU
SEPET VAKUM KAVONOZU

HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO2-1B

Product name: Intensıve Care Unıt Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT:150-180CM-COLOR: RAL ...
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET-ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
4x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE-1x36 W INDIRECT LIGHT-1x18 W DIRECT LIGHT
1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS-OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR
SERUM HANGER IV POLE-MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO2-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME:ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI
1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO5-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT

TAVAN TİPİ YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

Product Code: BHUN-MO11-1B

Product Name: Vertical Intensive Care Unit



PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 180-200CM
COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET
2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
6x UPS ELECTRICAL SOCKET
4x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR
VACUUM JAR, RAIL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO11-1B

Ürün Adı : Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 180-200CM-RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI
2x O2 GAZ PRİZİ
2x VAC GAZ PRİZİ
2x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI
6x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
6x UPS ELEKTRİK PRİZİ
4x GROUNDED NODE

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU



Product Code: BHUN-MO11-1B

Product Name: Vertical Intensive Care Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREES
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
LENGHT: 180-200CM-COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
6x UPS ELECTRICAL SOCKET
4x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR VACUUM JAR, RAIL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO11-1B

Ürün Adı : Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 180-200CM-RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI
2x O2 GAZ PRİZİ
2x VAC GAZ PRİZİ
2x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI
6x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
6x UPS ELEKTRİK PRİZİ
4x GROUNDED NODE

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

VERTICAL INTENSIVE CARE UNITS

DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO2-1B

Product name: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-200CM
COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS:3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR , VACUUM JAR, RAIL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO2-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ,SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI
SEPET,KATETER KAVANOZU,VAKUM KAVONOZU

FULL AUTOMATIC PLANT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35m³/h

TAM OTOMATİK SANTRAL O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35m³/h



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 35m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 35m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 35m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 35m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Full Automatic Helium Plant 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 35m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 35m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 35m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 35m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Esnek Bağlantı Boruları
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde

FULL AUTOMATIC PLANT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 150m³/h

TAM OTOMATİK SANTRAL O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 150m³/h



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 150m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 150m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 150m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 150m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Full Automatic Helium Plant 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 150m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 150m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 150m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 150m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Esnek Bağlantı Boruları
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Full Automatic Oxygen Plant 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 300m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 300m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 300m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Full Automatic Carbon Dioxide Plant 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 300m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Full Automatic Helium Plant 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 300m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Full Automatic Argon Dioxide Plant 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 300m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 300m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 300m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
* Esnek Bağlantı Boruları
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 35m³/h

OTOMATİK KONTROL VE YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ÜNİTESİ O_2/N_2O/CO_2 /He/Ar 35m³/saat



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Oxygen 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 35m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Nitrogen 35m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 35m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 35m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Helium 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 35m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Dioxide 35m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 35m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 35m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 35m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Oxygen 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 150m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Nitrogen 150m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 150m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Dioxide 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 150m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Helium 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 150m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Argon 150m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 150m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 150m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 150m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde

AUTOMATIC CONTROL AND HIGH PRESSURE REDUCER UNIT O_2 / N_2O / CO_2 / He / Ar 300m³/h

OTOMATİK KONTROL VE YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ ÜNİTESİ O_2/N_2O/CO_2 /He/Ar 300m³/saat



Product code : KKS-O2S-1	Ürün Kodu : KKS-O2S-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Oxygen 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 300m3/h
Product code : KKS-N2OS-1	Ürün Kodu : KKS-N2OS-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Nitrogen 300m³/h	rün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 300m3/h
Product code : KKS-CO2S-1	Ürün Kodu : KKS-CO2S-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 300m3/h
Product code : KKS-HES-1	Ürün Kodu : KKS-HES-1
Product name: Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Helium 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 300m3/h
Product code : KKS-ARS-1	Ürün Kodu : KKS-ARS-1
Product name:Automatic Control and Hıgh Pressure Reducer Unit Argon 300m³/h	Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 300m3/h

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Automatic Collector Changeover
* 300m³/h Regulators
* High and Low Pressure Manometers
* Second Stage Low Pressure Regulators
* Flexible Connection Pipes
* Digital Alarm Panel
* Stainless Steel Main Body

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Otomatik Kollektör Değiştirme
* 300m³/h Regülatörler
* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
* Dijital Alarm Paneli
* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code: KKS-YBOR-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator O2
Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü O2



Product code: KKS-YBN2OR-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator N2O
Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü N2O



Product code: KKS-Y-B-R
Product name: Alarm Panel
Ürün Adı: Alarm Paneli



Product code: KKS-YBCO2R-150m³/h
Product name: High Pressure Regulator CO2
Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü CO2



Product code: KKS-YB-O/N2O/CO2-R-300m3/h
Product name: High Pressure Regulator O2/N2O/CO2
Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü O2/N2O/CO2



Product code: KKS-SO
Product name: Medical Gas Plant Auto-Control-Changover
Ürün Adı: Medikal Gaz Santrali Changeover



Product code: KKS-TIJO-KOLTV
Product name: Manifold Valves
Ürün Adı: Manifold Vanası



Product code: KKS-B-D
Product name: 2nd Stage Pressure Reducer For Plands
Ürün Adı: 2. Kademe Basınç Düşürücü Regülatör

MEDICAL AIR

MA4 HAVA SANTRALİ



Product code: KKS-MA4

Product name:Medical Air Plant

Ürün Kodu: YDT-HS-S

Ürün Adı: Medikal Hava Santrali

TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Capacity : According to the Project specifications
* Air Compressors (Optional 2,3,4 Compressor)
* 50-100-1000-1500..LT Tanks
* Air Dryer
* Filter Group
* Second stage pressure Reducers unit
* Compact design
* Capacity 40,220...m³ /h

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişmektedir.
* Hava Kompresörleri (Opsiyonel 2,3,4 Kompresör)
* 50-100-1000-1500.LT Tanklar
* Hava kurutucu
* Filtre Grubu
* İkinci Kademe Basınç Düşürücüler
* Kompakt tasarım
* Kapasite 40.220...m³ /h



Product name:
Chemical Air Dryer (Silica Gel)

Ürün Adı: Kimyasal Hava Kurutucu

Product name:
Medical Gas Cooled Dryer

Ürün Adı: Gaz Soğutmalı Hava Kurutucu



Product code: KKS-VAC	Ürün Kodu: KKS-VAC
Product name: Horizontal Vacuum Plant	Ürün Adı: Yatay Vakum Santrali





TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Capacity : According to the Project specifications
* Vacuum Pumps Optional 1-2-3-4 pumps
* 300-500-1000...N LT Tanks
* Automatic Control Panel
* Filter Group
  Pumps Capacity: 21,40,100,200...m³/h

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişir
* Vakum Pompası: Opsiyonel 1-2-3-4 pompa
* 300-500-1000...N LT Tank
* Otomatik Kontrol Paneli
* Filtre Grubu

Pompa Kapasitesi: 21,40,100,200...m³/h

Product code:KKS-VS-B-F2	Product code: KKS-VS-B-F1
Product name: Filter Group	Product name: Anti Bacterial Filters





Ürün Kodu: KKS-VS-B-F2	Ürün Kodu: KKS-VS-B-F1
Ürün Adı: Filtre Grubu	Ürün Adı:Bakteri Filtre Grubu

VERTICAL VACUUM PLANT

DİKEY VAKUM SANTRALİ

Product code: KKS-VS-D	Ürün Kodu: KKS-VS-D
Product name: Vertical Vacuum Plant	Ürün Adı: Dikey Vakum Santrali



TECHNICAL SPECIFICATIONS

* Capacity : According to the Project specifications
* Vacuum Pumps (With Optional 2-3-4 pumps)
* 300-500-1000-1500 LT Tanks
* Automatic Control Panel
* Filter Group
  Pumps Capacity: 21,40,100,200...m³/h

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişir
* Vakum Pompası: Opsiyonel 1-2-3-4 pompa
* 300-500-1000...N LT Tank
* Otomatik Kontrol Paneli
* Filtre Grubu

Pompa Kapasitesi: 21,40,100,200...m³/h

Product code:KKS-VS-B-F2	Product code: KKS-VS-B-F1
Product name: Filter Group	Product name: Anti Bacterial Filters





Ürün kodu:KKS-VS-B-F2	Ürün kodu:KKS-VS-B-F1
Ürün adı:Filtre Grubu	Ürün adı:Bakteri Filtre Grubu



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-AGSS -X	Ürün Kodu: KKS-AGSS-X-(Çift-Tek Pompalı)
Product name: Anesthetic Gas Scavenging Plant	Ürün Adı: Anestezi Gas Temizleme Tesisi

* 2 Pumps
* Control Panel
* One-way Valve
* Pump Capacity: 30,130...m³/h
* According to your project specifications

* 2 Pompa
* Kontrol Paneli
* Tek yönlü valf
* Pompa Kapasitesi: 30,130...m³/h

AGSS OUTLET VENTURI TYPE

Product code: KKS-AG-V

Product name: AGSS OUTLET-VENTURI TYPE

AGSS PRİZİ VENTURİ TİPİ

Ürün Kodu: KKS-AG-V

Ürün Adı: AGSS Çıkışlı - Venturi Tipi



AGSS OUTLET PUMP TYPE

Product code: KKS-AG-P

Product name: AGSS Outlet- Pump Type

AGSS PRİZİ POMPA TİPİ

Ürün kodu:KKS-AG-P

Ürün adı:AGS Çıkışlı - Pompa Tipi



EMERGENCY BACKUP MANIFOLD

ACİL DURUM MANİFOLDU





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-ADM-V-O
Product name: Emergency Backup Manifold with valve
*O2(Oxygen),N2O(Nitrous Oxide),AR(Argon),
KG(Mixed Gas)
CO2(Carbon Dioxide),H2(Hydrogen),H(Dry Air)
*Input Pressure: Max. 220 Bar
*Output Pressure: 4-7 Bar
*Capacity:150m³/h / 300m³/h
*Single Input

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-ADM-O
Product name: Emergency Backup Manifold
*O2(Oxygen),N2O(Nitrous Oxide),AR(Argon),
KG(Mixed Gas)
CO2(Carbon Dioxide),H2(Hydrogen),H(Dry Air)
*Input Pressure: Max. 220 Bar
*Output Pressure: 4-7 Bar
*Capacity:150m³/h / 300m³/h
*Single Input

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu: KKS-ADM-V-O
Ürün adı: Acil Durum Yedekleme Manifoldu
*O2(Oksijen),N2O(Azot Oksit),AR(Argon), MIX(Karışık Gaz)
CO2(Karbondioksit),H2(Hidrojen),H(Kuru Hava)
*Giriş Basıncı: Maks. 220 Bar
*Çıkış Basıncı: 4-7 Bar
*Kapasite:150m³/h / 300m³/h
*Tek Giriş

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu: KKS-ADM-O
Ürün adı: Acil Durum Yedekleme Manifoldu
*O2(Oksijen),N2O(Azot Oksit),AR(Argon), MIX(Karışık Gaz)
CO2(Karbondioksit),H2(Hidrojen),H(Kuru Hava)
*Giriş Basıncı: Maks. 220 Bar
*Çıkış Basıncı: 4-7 Bar
*Kapasite:150m³/h / 300m³/h
*Tek Giriş



Product code:KKS-KOL-V
Product name:Collector With Valve

Ürün kodu: KKS-KOL-V
Ürün adı: Vanalı Kollektör



Product code:KKS-KOL-1(2/3/4/5)-COLLECTOR

Product name:Collector

Ürün kodu: KKS-KOL-1(2/3/4/5)-COLLECTOR

Ürün adı: Kollektor

FLEXIBLE PIPE CONNECTION 3/4 - 3/8 -5/8
ESNEK BORU BAĞLANTILARI 3/4" - 3/8" - 5/8"





Product code:KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Product name:Flexible Pipe Connection

Technical Specifications:
*Pipe Diameter: Ø8x2mm
Copper Pipe
*Pipe Length:Ø128cm
*Pressure Range : Max 220bar

Product code:KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Product name:Flexible Pipe Connection O2/N2O/CO2

Technical Specifications:
*Pipe Diameter: Ø8x2mm
Copper Pipe
*Pipe Length:Ø128cm
*Pressure Range : Max 220bar

Ürün kodu: KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Ürün adı: Esnek Boru Bağlantısı

Teknik özellikler:
Bakır boru
*Boru Çapı: 8x2mm
*Boru Uzunluğu: 128cm
*Basınç Aralığı : Max 22Obar

Ürün kodu: KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Ürün adı: Esnek Boru Bağlantısı O2/N2O/CO2

Teknik özellikler:
Bakır boru
*Boru Çapı: 8x2mm
*Boru Uzunluğu: 128cm
*Basınç Aralığı : Max 22Obar

WALL MODUL UNIT

PASLANMAZ DUVAR MODÜLÜ SIVA ALTI



Product code: WMUN-MO2-6B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 6 Gas

Ürün kodu: WMUN-MO2-6B

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 6 Gaz



Product code: WMUN-MO2-5B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 5 Gas

Ürün kodu: WMUN-MO2-5B

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 5 Gaz



Product code: WMUN-MO2-4B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 4 Gas

Ürün kodu: WMUN-MO2-4B

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 4 Gaz



Product code: WMUN-MO2-3B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 3 Gas

Ürün kodu: WMUN-MO2-3B

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 3 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO2-2B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 2 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 2 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO2-1B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type Stainless Steel - 1 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 1 Gaz

YATAY DUVAR MODÜLÜ SIVA ÜSTÜ



Product code: WMUN-MO1-6B	Ürün kodu: WMUN-MO1-6B
Product name:Wall module surface mounted type - 6 Gas	Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 6 Gaz



Product code: WMUN-MO1-5B	Ürün kodu: WMUN-MO1-5B
Product name:Wall module surface mounted type - 5 Gas	Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 5 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-4B

Product name: Wall module surface mounted type - 4 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 4 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-3B

Product name: Wall module surface mounted type - 3 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 3 Gaz





Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-2B	Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-1B
Product name:Wall module surface mounted type - 2 Gas	Product name:Wall module surface mounted type - 1 Gas
Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 2 Gaz	Ürün adı: Duvar Modülü Sıva Üstü - 1 Gaz



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)	Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)
Metal covered outlets DIN	Ürün Adı:Metal Kapak Gaz Prizi-DIN



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)	Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)
Metal covered outlets BS	Ürün Adı:Metal Kapak Gaz Prizi BS



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)	Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)
Plastic covered outlets DIN	Ürün Adı:Plastik Kapak Gaz Prizi DIN



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)	Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)
Plastic covered outlets BS	Ürün Adı:Plastik Kapak Gaz Prizi BS

PENDANT



PRODUCT CODE :PND-MO5-RJ	ÜRÜN KODU :PND-MO5-RJ
PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT	ÜRÜN İSMİ: PENDANT

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 150KG -COLOR: RAL ...
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET
2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM.
TAŞIMA KAPASİTESİ : 150KG.RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI
2x O2 GAZ PRİZİ
2x VAC GAZ PRİZİ
2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI
4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ
4x GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

SINGLE ARM PENDANT

TEK KOLLU PENDANT





Product Code: PND-MO3-SA	ÜRÜN KODU :PND-MO3-SA
PRODUCT NAME: SINGLE ARM PENDANT	ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU PENDANT

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM
GAS EQUIPMENTS
3x O2 GAS OUTLET-3x VAC GAS OUTLET
3x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET
2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,
VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME
PNÖMATİK FREN SİSTEMİ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM
TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG
YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ
2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

DOUBLE ARM PENDANT

ÇİFT KOLLU PENDANT



Product Code: PND-MO4-DA	ÜRÜN KODU :PND-MO4-DA
PRODUCT NAME: DOUBLE ARM PENDANT	ÜRÜN İSMİ: ÇİFT KOLLU PENDANT

Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x 2
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET -2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,
VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME
PNÖMATİK FREN SİSTEMİ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM
TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG
YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ
2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV
MONİTÖR SEHPASI
SEPET
KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT

TEK KOLLU MOTORLU PENDANT



Product Code: PND-MO1-SA	ÜRÜN KODU :PND-MO1-SA
PRODUCT NAME:SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT	ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU MOTORLU PENDANT

Unit Technical Specifications:
METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,
VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME
PNÖMATİK FREN SİSTEMİ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM
TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG
DİKEY HAREKET: 65CM
YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ
2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI
SEPET,KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

DOUBLE ARM MOTORIZED PENDANT

ÇİFT KOLLU PENDANT



Product Code: PND-MO2-DA	ÜRÜN KODU :PND-MO2-DA
PRODUCT NAME:DOUBLE ARM MOTORIZED PENDANT	ÜRÜN İSMİ: ÇİFT KOLLU MOTORLU PENDANT

Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)
POWER SUPPLY: 220V 50HZ
CONSOLE LENGTH: 80-100CM
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x2
GAS EQUIPMENTS
2x O2 GAS OUTLET- 2x VAC GAS OUTLET
2x MA4 GAS OUTLET
ELECTRICAL EQUIPMENTS
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE
OPTIONAL ACCESSORIES :
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,
VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE
KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME
PNÖMATİK FREN SİSTEMİ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ
KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM
TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG
DİKEY HAREKET: 65CM
YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ
2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ
SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI
SEPET,KATETER KAVANOZU
VAKUM KAVONOZU

OPERATING ROOM

AMELİYATHANE SALONU

Product Code: PND-MO1-SA
PRODUCT NAME:SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT

ÜRÜN KODU :PND-MO1-SA
ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU MOTORLU PENDANT













TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-V-R-P(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-V-R-P(BS / DIN / AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Tramp Ünitesi
Operating Range:0-16 bar	Çalışma aralığı 0-760mm Hg





TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-V-R-H(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-V-R-H(BS / DIN / AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Vakum Regülatörü
Operating Range:0-16 bar	Çalışma aralığı 0-16bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code:KKS-V-R-TRB-(BS/DIN/AF)	Ürün Kodu :KKS-V-R-TRB(BS/DIN/AF)
Product name: Turbo Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Vakum Regülatörü
Operating Range:0-760mm Hg	Çalışma aralığı 0-760mmHg





TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code:KKS-V-R-TRB-Ş-(BS/DIN/A)	Ürün Kodu :KKS-V-R-TRB-Ş-(BS/DIN/AF)
Product name: Turbo Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Tramp Ünitesi
Operating Range:0-760 mm Hg	Çalışma aralığı 0-760mmHg

TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-V-R-Ş(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-V-R-Ş-(BS/DIN/AF)
Product name: Vacuum Regulator fine adjustment sensivity	Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Tramp Ünitesi
Operating Range:0-760 mm Hg	Çalışma aralığı 0-760mmHg



OXYGEN FLOWMETER

OKSİJEN FLOWMETRE



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS - FLV -(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-FLV-(BS / DIN / AF)
Product name: Flowmeter	Ürün İsmi: Oksijen Flowmetre-Metal Vanalı
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS - FLV -M(BS/DIN/AF)	Ürün Kodu :KKS-FLV-M-(BS / DIN / AF)
Product name: Flowmeter	Ürün İsmi: Oksijen Flowmetre-Plastik Vanalı
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)
Product name: Double Flowmeter	Ürün İsmi:Çiftli Oksijen Flowmetre
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS- FLV -H(BS / DIN / AF)	Ürün Kodu :KKS-FLV-H(BS / DIN / AF)
Product name: Flowmeter	Ürün İsmi: Raylı Oksijen Flowmetre
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code:KKS-FLV-H-Ç(BS/DIN/AF)	Ürün Kodu :KKS-FLV-H-Ç-(BS / DIN / AF)
Product name: Flowmeter	Ürün İsmi: Çift Raylı Oksijen Flowmetre
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code:KKS-TRP-ML	Ürün Kodu :KKS-TRP-ML
Product name: Oxygen Therapy Device	Ürün İsmi: Oksijen Terapi Cihazı
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-TRP-FM	Ürün Kodu :KKS-TRP-FM
Product name: Oxygen Therapy Device	Ürün İsmi: Oksijen Terapi Cihazı
FlowRate: 0-15 lt/min	Çalışma aralığı 0-15 lt/min

VAKUM KAVANOZU



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-VK	Ürün Kodu :KKS-VK
Product name: Vacuum Jar	Ürün İsmi: Vacuum Kavanozu
Capacity: 2lt	Kapasite: 2L



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-VK-K	Ürün Kodu :KKS-VK-K
Product name: Disposable Vacuum Jar	Ürün İsmi: Vakum Kavanozu
Capacity: 2lt	Kapasite: 2L



TECHNICAL SPECIFICATIONS	TEKNİK ÖZELLİKLER
Product code: KKS-S-K	Ürün Kodu :KKS-S-K
Product name: Catheter Jars	Ürün İsmi: Vakum Kavanozu

ARA VALFLER / VALVES

Ürün Kodu Product Code :KKS-VN
Ürün İsmi: Ara Valfler
Product Name: Valves





Product code: KKS-SA-Ç

Product name: IV Pole

Ürün Kodu: KKS-SA-Ç

Ürün İsmi: Serum Askısı



Product code: KKS-VA-Ç

Product name: Vacuum Trolleys

Ürün Kodu: KKS-VA-Ç

Ürün İsmi: Vakum Arabası



Product code: KKS-MS-S

Product name: Monitor Stand Rail Type with basket

Ürün Kodu: KKS-MS-S

Ürün İsmi: Monitör Sehpası Duvar Tipi- Sepetli



Product code: KKS-MS

Product name: Monitor Stand Wall Type

Ürün Kodu: KKS-MS

Ürün İsmi: Monitör Sehpası Ray Tipi



Product code: KKS-KKA-1

Product name: Zone Control and Alarm Units 1 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-1

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 1 Gazlı Alarmlı



Product code: KKS-KKA-2

Product name: Zone Control and Alarm Units 2 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-2

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 2 Gazlı Alarmlı



Product code: KKS-KKA-3

Product name: Zone Control and Alarm Units 3 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-3

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 3 Gazlı Alarmlı





Product code: KKS-KKA-4	Ürün Kodu: KKS-KKA-4
Product name: Zone Control and Alarm Units 4 Gas	Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 4 Gazlı Alarmlı





Product code: KKS-KKA-5	Ürün Kodu: KKS-KKA-5
Product name: Zone Control and Alarm Units 5 Gas	Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 1 Gazlı Alarmlı



Product code: KKS-K-A	
Product name: Alarm Units	
	Ürün Kodu: KKS-K-A
	Ürün İsmi: Dijital Alarm Ünitesi

GAS OUTLETS DIN NORM

GAZ PRİZİ DIN NORMU



PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC DIN ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI DIN NORMU
KKS-OP-P-PN-DIN	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-PN-DIN	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-PN-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-PN-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-PN-DIN	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION DIN NORM ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI DIN NORM
KKS-OP-P-BB-DIN	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-BB-DIN	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-BB-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-BB-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-BB-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-BB-DIN	Vacuum Outlet / Vakum Prizi



GAZ PRİZİ BS NORMU



PRODUCT CODE/
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC BS
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI BS NORMU

KKS-OP-P-PN-BS	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-PN-BS	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-PN-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-PN-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-PN-BS	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION BS NORM
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI BS NORM

KKS-OP-P-BB-BS	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-BB-BS	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-BB-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-BB-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-BB-BS	Vacuum Outlet / Vakum Prizi



GAS OUTLETS AF NORM

GAZ PRİZİ AF NORMU



PRODUCT CODE/
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC AF
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI AF NORMU

KKS-OP-P-PN-AF	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-PN-AF	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-PN-AF	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-PN-AF	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-PN-AF	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-PN-AF	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION AF NORM
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI AF NORM

KKS-OP-P-BB-AF	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-P-BB-AF	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-P-BB-AF	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-P-BB-AF	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-P-BB-AF	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-P-BB-AF	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC DIN NORM - METAL COVER ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI DIN NORM - METAL KAFA
KKS-OP-M-PN-DIN	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-M-PN-DIN	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-M-PN-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-M-PN-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-M-PN-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-M-PN-DIN	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION DIN NORM - METAL COVER ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI DIN NORM - METAL COVER
KKS-OP-M-BB-DIN	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-M-BB-DIN	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-M-BB-DIN	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-M-BB-DIN	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-M-BB-DIN	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-M-BB-DIN	Vacuum Outlet / Vakum Prizi



GAS OUTLETS BS NORM

GAZ PRİZİ BS NORMU



PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC BS NORM - METAL COVER ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI BS NORM - METAL KAFA
KKS-OP-M-PN-BS	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-M-PN-BS	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-M-PN-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-M-PN-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-M-PN-BS	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-M-PN-BS	Vacuum Outlet / Vakum Prizi





PRODUCT CODE/ ÜRÜN KODU	PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE CONNECTION BS NORM - METAL COVER ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI BS NORM - METAL COVER
KKS-OP-M-BB-BS	Oxygen Outlet / Oksijen Prizi
KKS-N2OP-M-BB-BS	N2O Outlet / N2O Prizi
KKS-H4P-M-BB-BS	Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi
KKS-H7P-M-BB-BS	Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi
KKS-CP-M-BB-BS	Carbon Dioxside Outlet / Carbondioksit Prizi
KKS-VP-M-BB-BS	Vacuum Outlet / Vakum Prizi



HORTUM ÇIKIŞLI JAK



Product code: KKS-PRB-X-DIN x:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Ürün Kodu: KKS-PRB-X-DIN x:O_2(Oksijen),A(N_2O), H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)
Product name:Gas Probe DIN Norm - Hose Outlet	Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak Dın normu



Product code: KKS-PRB-X-BS x:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Ürün Kodu: KKS-PRB-X-BS x:O_2(Oksijen),A(N_2O), H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)
Product name:Gas Probe BS Norm - Hose Outlet	Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak BS normu



Product code: KKS-PRB-X-AFx:O_2(Oxygen),A(N_2O), H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)	Ürün Kodu: KKS-PRB-X-BS x:O_2(Oksijen),A(N_2O), H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)
Product name:Gas Probe AF Norm - Hose Outlet	Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak AF normu

CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR

ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA



Product code:KKS -MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-DIN

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR DIN NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O_2(N_2O,H4,H7)-DIN

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA - DIN NORM



Product code: KKS-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-BS

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR BS NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O_2(N_2O,H4,H7)-BS

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA - BS NORM



Product code: KKS-MV-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)-AF

Product name:CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR AF NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O_2(N_2O,H4,H7)-AF

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA - AF NORM



Product code:KKS-ÇK-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC) DIN/BS/AF

Product name: Double Gas Adaptor

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-O_2(N_2O/H4/H7/VAC)-DIN/BS/AF

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı



Product code:KKS-A-H (N_2O/H_4/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-H(N_2O/H7/VAC)-DIN/BS/AF

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı



Product code:KKS-A-O_2(N_2O/H_4/H_7/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-O_2(N_2O/H4/H7/VAC)-DIN/BS/AF

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı

Product code:KKS-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Product name:Double Gas Adaptor- Hose Outlet

Ürün Kodu: KKS-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Ürün İsmi:Hortum Çıkışlı Çiftli Gaz Prizi - Ray Monte



TUBE CONNECTION REGULATOR

AMBULANS TİPİ REGÜLATÖR



Product code: KKS -A-T-R-O

Product name: Ambulance Type Regulator

Ürün Kodu: KKS-A-T-R-O

Ürün İsmi: Ambulans Tip Regülatör



Product name: Tube Connection Regulator with Gas Outlet

Product code: KKS-TB-HP-R-DIN/BS

Ürün Kodu: KKS-TB-HP-R-DIN/BS

Ürün İsmi: Tüp Çıkışlı Regülatörlü Gaz Prizi



Product code: KKS-TB-OP-R-AF-3/4(5/8)

Product name:Tube Connection Regulator

Ürün Kodu: KKS-TB-OP-R-AF-3/4(5/8)

Ürün İsmi: Tüp Çıkışlı Regülatörlü



Product Code:KKS_PRİMİTİVE-2

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* ABS Coated head and foot parts
* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PRİMİTİVE-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.

- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED MANUAL

HASTA YATAĞI - MANUEL



Product Code:KKS_PRİMİTİVE-3

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* ABS Coated head and foot parts
* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PRİMİTİVE-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.

- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS_PİONEER-2

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* ABS Coated head and foot parts
* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-2

TEKNİK ÖZELLİKLER

* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.

- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 3 MOTOR

HASTA YATAĞI - 3 MOTORLU



Product Code:KKS_PİONEER-3

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-3

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 3 MOTOR

HASTA YATAĞI - 3 MOTORLU



Product Code:KKS_PİONEER-3.1

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-3.1

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 3 MOTOR

HASTA YATAĞI - 3 MOTORLU



Product Code:KKS_GRANDE-3.1

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-GRANDE-3.1

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 4 MOTOR

HASTA YATAĞI - 4 MOTORLU

KOKSAL MEDICAL
www.koksalmedical.com.tr



Product Code:KKS_PİONEER-4

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-4

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 4 MOTOR

HASTA YATAĞI - 4 MOTORLU



Product Code:KKS_PİONEER-4.2

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-4.2

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

HOSPITAL BED WITH 4 MOTOR

HASTA YATAĞI - 4 MOTORLU

KOKSAL MEDICAL
www.koksalmedical.com.tr



Product Code:KKS_PİONEER-CL -4

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

* Adjustable bed height level
* ABS coated head and foot heads
* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-CL-4

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
* ABS kapli baş ve ayak başlıkları
* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

WIRED NURSE CALL SYSTEM

KABLOLU HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

Nursel Call Panel
Hemşire Çağrı Paneli





Room Control Unit
Oda Kontrol Ünitesi

Pager Calling Device
Pager Çağrı Cihazı





Handset Call Unit
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Bedside Call Unit
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi

Bathroom/WC Call Unit
Banyo / WC Çağrı Ünitesi





Pager Relay
Pager Sinyal Aktarıcı



Over Door Cooridor Lamp
Kapı Üstü Lambası

Product Code: KKS-HC-K

Koksal Medical Wired Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.
All calls made are displayed on the led display panel as room number.
By using Wired Nurse Call Systems:
Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.
Provides instant awareness of situations that require emergency intervention
It allows to respond quickly to patient requests.

Ürün Kodu: KKS-HC-K

Köksal Medikal Kablolu Hemşire Çağrı Sistemleri; Hemşirelerin acil durumlardan anında haberdar olmasını sağlamak, hasta müdah süresini kısaltmak ve hasta isteklerine hızlı yanıt verebilmek amacı ile hastaneler ve huzurevleri için üretilmiştir.
Çağrı, yatak başı üniteleri ve el düğmeleri üzerindeki hemşire simgesinden başlatılır.
Çağrı üniteleri, komodin, ahize ve wc/banyo ünitesi olarak tasarlanmıştır.
Yapılan tüm aramalar led gösterge panelinde oda numarası olarak görüntülenmektedir.
Kablolu Hemşire Çağrı Sistemlerini kullanarak:
Hastanelerde acil durumlarda kafa karışıklığı önlenir.
Acil müdahale gerektiren durumlar hakkında anında farkındalık sağlar
Hasta taleplerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.

Nursel Call Panel
Hemşire Çağrı Paneli



Bathroom/WC Call Unit
Banyo / WC Çağrı Ünitesi



Pager Calling Device
Pager Çağrı Cihazı





Handset Call Unit
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Pager Relay
Pager Sinyal Aktarıcı



Over Door Cooridor Lamp
Kapı Üstü Lambası

Product Code: KKS-HC

Koksal Medical Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.
All calls made are displayed on the led display panel as room number.
By using Wired Nurse Call Systems:
Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.
Provides instant awareness of situations that require emergency intervention
It allows to respond quickly to patient requests.

Ürün Kodu: KKS-HC

Köksal Medikal Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemleri; Hemşirelerin acil durumlardan anında haberdar olmasını sağlamak, hasta müdahale süresini kısaltmak ve hasta isteklerine hızlı yanıt verebilmek amacı ile hastaneler ve huzurevleri için üretilmiştir.
Çağrı, yatak başı üniteleri ve el düğmeleri üzerindeki hemşire simgesinden başlatılır.
Çağrı üniteleri, komodin, ahize ve wc/banyo ünitesi olarak tasarlanmıştır.
Yapılan tüm aramalar led gösterge panelinde oda numarası olarak görüntülenmektedir.
Kablolu Hemşire Çağrı Sistemlerini kullanarak:
Hastanelerde acil durumlarda kafa karışıklığı önlenir.
Acil müdahale gerektiren durumlar hakkında anında farkındalık sağlar
Hasta taleplerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.

Matrix C Kollu Scopi Uyumlu Ameliyat Masası
Matrix C Arm Scopi Operating Table



Uzunluk:	1900 mm
Genişlik:	520 mm
Minimum Yükseklik(Mindersiz):	Min.750 mm
Maksimum Yükseklik(Mindersiz):	Maks. 1000 mm
Trendelenburg:	25°
Ters Trendelenburg:	25°
Lateral Tilt:	±20°
Sırt Kısmı:	±60°
Baş Kısmı:	±60°
Bacak Kısmı:	0°-90°
Zemin Kilit Sistemi:	Uzaktan
Sıfırlama modu - Zero tuşu	

Length of Table:	1900 mm
Witdth of Table:	520 mm
Minimum Height(Without Mattress):	Min.750 mm
Maximum Height(Without Mattress):	Max. 1000 mm
Trendelenburg:	25°
Reverse Trendelenburg:	25°
Lateral Tilt:	±20°
Back Section:	±60°
Head Section:	±60°
Leg Section:	0°-90°
Floor Locking System:	By Remote















Ameliyathane Masalı Ortopedik Traksiyon
Operating Table With Ortho Attachment



- Ameliyat masalarına kolayca monte edilebilir şekilde üretilmiştir.
- Operasyon masasına monte edildiğinde ortopedik traksiyon operasyonları için masa kullanımına hazır olur.
- Sistem C-Kollu röntgen taraması için uygun tasarlanmıştır.
- Paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş olan traksiyon ünitesi,hasta ile temas eden kısımlar doku güvenliği için koruyucu minderlerle kaplanmıştır.

- Easy to assemble to surgical tables.
- It is ready when mounted on the operation table for orthopedic traction operationstable.
- System for C-arm X-ray scanning are designed accordingly. Made from stainless steel.
- Manufactured from stainless steel traction unit, patient contactparts protective for tissue safety covered with cushions.





3 Başlıklı Ameliyat Tavan Lambası
Triple Dome Operating Lights



Işık Şiddeti	140,000+140,000+140,000
LED Sayısı	70+70+70
Aydınlatma Alanı Ölçüsü	12-30 cm
Led Ömrü	>50000 Hrs
Lamba Çapı	600 mm
Renk İndeksi	93 RA
Güç Kaynağı	240V/50 Hz AC
Renk Sıcaklığı	4000-5000 K

Lux	140,000+140,000
Number of LEDs	70+70
Size of Light Feild	12-30 cm
LED Life	>50000 Hrs
Diameter	600 mm
Colour Reduction Index	93 RA
Power Supply	240V/50Hz AC
Colour Temperature	4000-5000 K



Jinekoloji Masası
Gynecology Table



- Sırt bölümü elektrikli motor ile ayarlanabilir. Ayak bölümü manueldir.
- 0-25° aralığında trendelenburg yapabilmektedir.
- Trendelenburg hareketi elektrikli motor ile ayarlanabilir.
- El kumandası yardımı ile yerden yüksekliği 20 cm artırılabilir veya azaltabilir.
- El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir.
- Koltuğun yatak platformu dikişsiz olup, kan gibi lekelerin tutunmasına engel olmaktadır.
- Masanın kaldırma kapasitesi 250 kgdir







- The back section can be adjusted with an electric motor.Foot section is manual.
- It can make trendelenburg between 0-25 °.
- Trendelenburg movement can be adjusted with an electric motor.
- With the help of the hand control, the ground clearance can be increased or decreased by 20 cm.
- Functions can be controlled with the hand control.
- The bed platform of the seat is seamless and prevents stains such as blood from holding.
- The lifting capacity of the table is 250 kg.









Manuel Jinekoloji Masası
Manuel Gynecology Table



- Masa baş-sırt, oturma ve teleskopik ayak kısmı olmak üzere üç bölümden oluşur.
- Masanın ayak ve topuk uzatma parçası kullanılmadığı zamanlarda masa gövdesi içine gizlenebilmektedir.
- Masanın üzerine çıkabilmek için kullanılan basamak teleskopiktir.
- Masanın sırt kısmında bulunan hidrolik sistem sayesinde kademeli ayarlanabilmektedir.
- Ayak uzatma parçasının altında hijyen standartlarına uygun atık toplama küveti vardır.
- Masa,sırt ve oturma kısmının altında 1 çekmece ve 1 kapak ünitesi bulunmaktadır.

- Table head-back, seat and telescopic leg part consists of three parts
- The foot and heel extension part of the table is not used can be hidden inside the table body at times.
- The step used to go to the table is telescopic.
- With the hydraulic system on the back of the table It can be adjusted gradually.
- Under the foot extension in compliance with hygiene standards There is a waste collection tray.
- 1 drawer and 1 cupboard under the table, back and seat unit is available.













Bebek Kodu
Baby Cot

- Her iki yöne trendelenburg
- Taşıyıcı araba üst kısmına konulan şeffaf pleksiglass kot
- Kot içerisinde polikarbondan kod yatağı
- İkisi kilitlenebilir dört tekerlek

- Both directions trendelenburg
- Transparent plexiglass cot placed on the top of the cart
- Cot bed in polycarbonate
- Four wheels, two of which are lockabl

















İlaç Tedavi Arabası
Medicine and Treatment Cart



- Araba darbe ve çarpmalara dayanıklıdır.
- Arabanın beş çekmesi vardır;birinci,ikinci ve üçüncü çekmeceler ilaçların konulması,dördüncü ve beşinci çekmeceler daha büyük tıbbi malzemelerin konulabilceği şekilde dizayn edilmiştir.
- Arabanın tüm çekmeceleri teleskopik ray sistemi ile çalışmaktadır.
- Arabanın yan tarafında açıkta kalabilcek tıbbi malzeme konulabilceği bir adet göz mevcuttur.
- Arabanın dört adet frenli tekerliği mevcuttur.
- Arabanın üst tablasında 12 adet ilaç koyma bölmesi mevcuttur.

- There are 12 medicine storage compartments on the top table of the crash cart.
- Its resistant to sudden impacts and crashes.
- The crash cart has five drawers the first there drawers are designed to hold medicine,the others to hold larger medical equipment.
- All wheels of the car work with a telescopic rail system.
- There is acompartment on the side of the crash cart to store medical equipment
- The crash cart has 4 braked wheels.
- There are sections inside the drawers.















Acil Müdahale Arabası
Crash Cart

- Araba darbe ve çarpmalara dayanıklıdır.
- Arabanın beş çekmecesi vardır;birinci,ikinci ve üçüncü çekmeceler ilaçların konulması,dördüncü ve beşinci çekmeceler daha büyük tıbbi malzemelerin konulabilceği şekilde dizayn edilmiştir.
- Arabanın tüm çekmeceleri teleskopik ray sistemi ile çalışmaktadır.
- Arabanın yan tarafında açıkta kalabilcek tıbbi malzeme konulabileceği bir adet göz mevcuttur.
- Arabanın dört adet frenli tekerliği mevcuttur.

- Its resistant to sudden impacts and crashes.
- The crash cart has five drawers the first there drawers are designed to hold medicine,the others to hold larger medical equipment.
- All wheels of the car work with a telescopic rail system.
- There is acompartment on the side of the crash cart to store medical equipment
- The crash cart has 4 braked wheels.
- There are sections inside the drawers.

















4 Farklı Renk Seçeneği

Hidrolik - Mekanik Mayo Masası
Mayo Tables



- 304 kalite paslanmaz çelik
- Çıkarılabilir üst tabla.
- Hidrolik ayak pompası ile yükseklik ayarı ayarlanabilir.
- 3 tekerlekli.
- EBATLAR (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm.
- Hidrolik yükseklik ayarı (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm.
- Mekanik yükseklik ayarı (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm

- 304 quality stainless steel
- Removable top plate
- Heigh adjustment with hydraulic foot pump adjustable
- 3 wheels
- Dimensions : (WxLxH) 50x70x78/123
- Hydraulic height adjustment (WxLxH) 50x70x78/123
- Mechanical height adjustment (WxLxH) 50x70x78/23















CERTIFICATES

SERTİFİKALAR



CERTIFICATE

kiwa

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERVE MAHALLESİ CENAP SOK. NO: 16/1 SANCAKTEPE - İSTANBUL - TURKEY

PATIENT BED HEAD UNIT, INTENSIVE CARE UNIT, WALL MODULE, PENDANT PRODUCTION, INSTALLATION AND TECHNICAL SERVICE

with a scope of

EN ISO 13485:2016

Has established a management system in accordance with international Medical Devices Quality Management System Standard

"Following elements of the standard are excluded"

"7.5.5" "7.5.7" "7.5.9.2"

Certificate No	: M 11596
Initial Certification Date	: 12 April 2021
Certification Date	: 12 April 2021
Expiration Date	: 11 April 2024

General Manager

IAF TÜRKAK TÜRKAK BDS NO YS-F8FD-04C3

Last Modified : 12 April 2021 - R 00

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Caddesi No. 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact above numbers for detailed information.



CERTIFICATE

kiwa

AT Sertifikası

Tam Kalite Güvence Sistemi

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-II Bölüm 3

Sertifika Numarası: 1984-MDD-21-759

Aşağıda bahsi geçen kuruluşun tam kalite güvence sistemine ait incelemesinin, tıbbi cihazlara dair 93/42/AT yönetmeliği Ek-II (Bölüm 4 muaf tutularak) gereksinimlerine göre yapıldığını beyan ederiz. Tam kalite güvence sisteminin yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili koşullarına uygunluğunu tasdik ederiz.

Kuruluş:

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERVE MAHALLESİ CENAP SK. NO: 16/1 SANCAKTEPE, İSTANBUL/TÜRKİYE

Ürünler: Hasta Yatak Başı Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Duvar Modülü, Pendant

Sertifika son kullanma tarihine kadar geçerli olup periyodik gözetim denetimlerinin başarı ile tamamlanmasına tabidir. Detaylar için lütfen Kiwa Belgelendirme Hizmetleri'ne başvurunuz.

Rapor No: M.5948.01
Son Geçerlilik Tarihi: 27 Mayıs 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT altında bir onaylanmış kuruluş olup kimlik numarası 1984'tür.

Muhteşem Gökhan Yücel
Onaylanmış Kuruluş Başkanı

30 Nisan 2021, İstanbul, Türkiye

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Cad. No:15 Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 593 25 75 , Faks: +90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr , e-posta: posta@kiwa.com.tr



CERTIFICATE

kiwa

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERVE MAHALLESİ CENAP SOK. NO: 16/1 SANCAKTEPE - İSTANBUL - TÜRKİYE

HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ, DUVAR MODÜLÜ, PENDANT ÜRETİMİ, KURULUM VE TEKNİK SERVİSİ

kapsamında

EN ISO 13485:2016

Uluslararası Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmuştur.

"Standardın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur"

"7.5.5" "7.5.7" "7.5.9.2"

Sertifika No	: M 11596
İlk Belgelendirme Tarihi	: 12 Nisan 2021
Sertifika Tarihi	: 12 Nisan 2021
Son Geçerlilik Tarihi	: 11 Nisan 2024

Genel Müdür

IAF TÜRKAK TÜRKAK BDS NO YS-F8FD-04C3

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 12 Nisan 2021 - R 00

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Caddesi No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik arа denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir. Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.



CERTIFICATE

kiwa

EC Certificate

Full Quality Assurance System according to Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex-II Section 3

Certificate Number: 1984-MDD-21-759

We hereby declare that an examination of the under mentioned full quality assurance system has been carried out following the requirements of the national legislation to which the undersigned is subjected, transposing annex II (with the exemption of section 4) of the Directive 93/42/EEC on medical devices. We certify that the full quality assurance system conforms with the relevant provisions of the aforementioned directive.

Organization:

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERVE MAHALLESİ CENAP SK. NO: 16/1 SANCAKTEPE, İSTANBUL/TURKEY

Products: Patient Bed Head Unit, Intensive Care Unit, Wall Module, Pendant

The certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact Kiwa for details.

Report Number: M.5948.01
Expiry Date: 27 May 2024

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. is Notified Body under Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification number: 1984

Muhteşem Gökhan Yücel
Head of Notified Body

30 April 2021, Istanbul, Turkey

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
ITOSB 9. Cad. No:15 Tepeören, Tuzla, Istanbul, Turkey
Tel.: +90 216 593 25 75 , Fax: +90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr , e-mail: posta@kiwa.com.tr

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



UNICERT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

KOKSAL MEDIKAL VE YAPI SISTEMLERI TIC. LTD. STI.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -ISTANBUL/TURKEY

by review of IA2-2-6204 numbered report for the scope

PROJECTING, PRODUCTION, INSTALLATION, SALES AND TECHNICAL SERVICES OF MEDICAL GAS SYSTEMS (MEDICAL GAS TERMINAL UNITS AND OXYGEN FLOWMETERS, VACUUM REGULATORS, GAS ALARM PANELS, CUT-OFF VALVE BOXES, NURSE CALL SYSTEMS, OPERATING ROOM AND INTENSIVE CARE PENDANTS, PATIENT BED HEAD AND INTENSIVE CARE UNITS, MODULAR OPERATIONS, OPERATING ROOM CONTROL PANELS, MEDICAL OXYGEN, NITROGEN, NITROGEN PEROXIDE, MEDICAL AIR VACUUM, ANESTHESIA GAS WASTE SYSTEM, CARBONDIOXIDE POWER PLANTS, MEDICAL COPPER PIPES AND APPARATUS)

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

DIN EN ISO 9001:2015

Certificate No : QMS 0221 004092
Original Certification Date : 08.02.2021
Issue / Revised Date : 08.02.2021
Expiry Date : 07.02.2022
Certification Period : 3 years (1st year)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany T: +49 (0) 231 9931 9660 info@uni-cert.de www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



UNICERT

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -İSTANBUL/TÜRKİYE

kuruluşunun,

MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNİN (MEDİKAL GAZ TERMİNAL ÜNİTELERİ VE OKSİJEN FLOWMETRELERİ, VAKUM REGÜLATÖRLERİ, GAZ ALARM PANELLERİ, BÖLÜM KESME VANA KUTULARI, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ, AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM PENDANTLARI, HASTA YATAK BAŞI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ, MODÜLER AMELİYATHANELER, AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ, MEDİKAL OKSİJEN, AZOT, AZOT PEROKSİT, MEDİKAL HAVA VAKUM, ANESTEZİ GAZI ATIK SİSTEMİ, KARBONDİOKSİT SANTRALLERİ, MEDİKAL BAKIR BORU VE DÜZENEKLERİ) PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİMİ, KURULUMU, SATIŞI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Kapsamında, IA2-2-6204 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 9001:2015

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : QMS 0221 004092
İlk Yayın Tarihi : 08.02.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 08.02.2021
Geçerlilik Tarihi : 07.02.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany T: +49 (0) 231 9931 9660 info@uni-cert.de www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



UNICERT

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

KOKSAL MEDIKAL VE YAPI SISTEMLERI TIC. LTD. STI.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -ISTANBUL/TURKEY

by review of IA2-2-6204 numbered report for the scope

PROJECTING, PRODUCTION, INSTALLATION, SALES AND TECHNICAL SERVICES OF MEDICAL GAS SYSTEMS (MEDICAL GAS TERMINAL UNITS AND OXYGEN FLOWMETERS, VACUUM REGULATORS, GAS ALARM PANELS, CUT-OFF VALVE BOXES, NURSE CALL SYSTEMS, OPERATING ROOM AND INTENSIVE CARE PENDANTS, PATIENT BED HEAD AND INTENSIVE CARE UNITS, MODULAR OPERATIONS, OPERATING ROOM CONTROL PANELS, MEDICAL OXYGEN, NITROGEN, NITROGEN PEROXIDE, MEDICAL AIR VACUUM, ANESTHESIA GAS WASTE SYSTEM, CARBONDIOXIDE POWER PLANTS, MEDICAL COPPER PIPES AND APPARATUS)

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

DIN EN ISO 14001:2015

Certificate No : EMS 0221 004093
Original Certification Date : 08.02.2021
Issue / Revised Date : 08.02.2021
Expiry Date : 07.02.2022
Certification Period : 3 years (1st year)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany T: +49 (0) 231 9931 9660 info@uni-cert.de www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



UNICERT

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -İSTANBUL/TÜRKİYE

kuruluşunun,

MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNİN (MEDİKAL GAZ TERMİNAL ÜNİTELERİ VE OKSİJEN FLOWMETRELERİ, VAKUM REGÜLATÖRLERİ, GAZ ALARM PANELLERİ, BÖLÜM KESME VANA KUTULARI, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ, AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM PENDANTLARI, HASTA YATAK BAŞI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ, MODÜLER AMELİYATHANELER, AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ, MEDİKAL OKSİJEN, AZOT, AZOT PEROKSİT, MEDİKAL HAVA VAKUM, ANESTEZİ GAZI ATIK SİSTEMİ, KARBONDİOKSİT SANTRALLERİ, MEDİKAL BAKIR BORU VE DÜZENEKLERİ) PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİMİ, KURULUMU, SATIŞI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Kapsamında, IA2-2-6204 sayılı rapordaki inceleme ile

DIN EN ISO 14001:2015

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : EMS 0221 004093
İlk Yayın Tarihi : 08.02.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 08.02.2021
Geçerlilik Tarihi : 07.02.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16058-01-00

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany T: +49 (0) 231 9931 9660 info@uni-cert.de www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



UNICERT

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

KOKSAL MEDIKAL VE YAPI SISTEMLERI TIC. LTD. STI.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -ISTANBUL/TURKEY

by review of IA2-2-6204 numbered report for the scope

PROJECTING, PRODUCTION, INSTALLATION, SALES AND TECHNICAL SERVICES OF MEDICAL GAS SYSTEMS (MEDICAL GAS TERMINAL UNITS AND OXYGEN FLOWMETERS, VACUUM REGULATORS, GAS ALARM PANELS, CUT-OFF VALVE BOXES, NURSE CALL SYSTEMS, OPERATING ROOM AND INTENSIVE CARE PENDANTS, PATIENT BED HEAD AND INTENSIVE CARE UNITS, MODULAR OPERATIONS, OPERATING ROOM CONTROL PANELS, MEDICAL OXYGEN, NITROGEN, NITROGEN PEROXIDE, MEDICAL AIR VACUUM, ANESTHESIA GAS WASTE SYSTEM, CARBONDIOXIDE POWER PLANTS, MEDICAL COPPER PIPES AND APPARATUS)

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and being implemented

ISO 45001:2018

Certificate No : HSMS 0221 004094
Original Certification Date : 08.02.2021
Issue / Revised Date : 08.02.2021
Expiry Date : 07.02.2022
Certification Period : 3 years (1st year)

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9931 9660 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT



UNICERT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

Universal GmbH

Bu sertifika,

KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe -İSTANBUL/TÜRKİYE

kuruluşunun,

MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNİN (MEDİKAL GAZ TERMİNAL ÜNİTELERİ VE OKSİJEN FLOWMETRELERİ, VAKUM REGÜLATÖRLERİ, GAZ ALARM PANELLERİ, BÖLÜM KESME VANA KUTULARI, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ, AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM PENDANTLARI, HASTA YATAK BAŞI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ, MODÜLER AMELİYATHANELER, AMELİYATHANE KONTROL PANELLERİ, MEDİKAL OKSİJEN, AZOT, AZOT PEROKSİT, MEDİKAL HAVA VAKUM, ANESTEZİ GAZI ATIK SİSTEMİ, KARBONDİOKSİT SANTRALLERİ, MEDİKAL BAKIR BORU VE DÜZENEKLERİ) PROJELENDİRİLMESİ, ÜRETİMİ, KURULUMU, SATIŞI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Kapsamında, IA2-2-6204 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 45001:2018

standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Sertifika No : HSMS 0221 004094
İlk Yayın Tarihi : 08.02.2021
Yayın / Revizyon Tarihi : 08.02.2021
Geçerlilik Tarihi : 07.02.2022
Belge Periyodu : 3 yıl (1. yıl)

Universal GmbH

The authenticity of this certificate can be confirmed online or by e-mail to the Head Office via:
UNIVERSAL GmbH • Wilfried Diekmann Str., 20b, 44536 Lünen Germany • T: +49 (0) 231 9931 9660 • info@uni-cert.de • www.uni-cert.de

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • CERTIFICADO • CERTIFICAT

CERTIFICATES SERTİFİKALAR



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:34-HYB-20193
İlk Veriliş Tarihi	:20.01.2021
Son Geçerlilik Tarihi	:20.01.2024
Firmanın Adı	:**KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Firmanın Adresi	:MERVE MAH. CENAP SK. /1 NO:16 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:MERVE MAHALLESİ CENAP SK. NO: 16/1 / SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
Sicil No	:

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12426 (09.12.2016) YETKİLİ SERVİSLER - TIBBİ CİHAZLAR - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (B GURUBU—BENZERİ DİĞER CİHAZLAR[HASTA YATAK BAŞI ÜNİTELERİ]

* KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1507542) (18.01.2021) (KÖKSAL MEDİKAL) MARKALI

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme netücesinde; firma ayrıntısı, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalıdır-signed

17.01.2023

METİN İNAL

ANADOLU YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



T.C.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2019 27408 - Ticaret - Hizmet

KOKSAL MEDİCAL

Marka Sahibi : KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1 Sancaktepe İstanbul

Emtiası : 10 , 35
İlişiktedir.

T.C. MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbu Marka 18/03/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 18/09/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TÜRK PATENT

İSTANBUL TİCARET ODASI - Ticaret Sicil No: 125689-5 / Vergi No: 5840373224
KÖKSAL MEDİKAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibariyle tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 6 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından ..... tarih ve ..... sayı ile onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabuliüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan ekspertiz heyeti sorumludur.

ODA ONAYI	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI TARIH VE NO
İLHAN TÜRKOĞLU Ticari Belgelendirme Kapasite NACİ TURGUT Ticari Belgelendirme Müdürü	**Müjdat BAYRAMOĞLU** **Metalurji Mühendisi**	**20.01.2021 * 002164** Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.

ASLI GİBİDİR
Batuhan KAYA
28-01-2021

TOBB tarafından 20.01.2021 tarih ve 2164 no ile onaylanmıştır. En son 19.01.2023 tarihine kadar geçerlidir.
Sayfa 6/6

KOKSAL MEDICAL

Köksal Medikal ve Yapı Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1
Sancaktepe/İSTANBUL/TURKEY

info@koksalmedical.com.tr www.koksalmedical.com.tr
emre@koksalmedical.com.tr
muhasebe@koksalmedical.com.tr

+90 216 561 28 29
GSM 1: +90 538 299 89 51
GSM 2: +90 536 712 77 26
GSM 3: +90 546 558 45 09