

## MEDICAL GAS SYSTEMS





Köksal Medical olarak 2006 yılından bu yana tecrübemiz ile imalat, montaj, teknik servis hizmetiyle sektörde yer alarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamız ilke olarak çalışma alanımızın insan hayatı olduğu bilinciyle dünya standartlarındaki teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerimizi memnun etmek olarak benimsemiştir.

Yetiştirilmiş personelimiz teknisyenlerimiz ve montaj elemanlarımızla sektörde gururla hizmet vermeye devam etmektedir.

As Köksal Medical, we continue to serve in the sector with our manufacturing, assembly, and technical service since 2006 with our experience.

Our company, with the awareness that our working area is human life as a principle, It has adopted the technology to please our customers by following closely.


We proudly continue to serve in the sector with our trained personnel, technicians, and assembly personnel.





|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| BED HEAD UNITS PAGE.....                         | 01 |
| HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ.....                     | 01 |
| VERTICAL BED HEAD UNITS.....                     | 12 |
| DİKEY HASTABAŞI ÜNİTESİ.....                     | 12 |
| HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT.....              | 13 |
| YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI.....                   | 13 |
| CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT..... | 19 |
| KÖPRÜ TİPÜ YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....        | 19 |
| CEILING TYPE HORIZONTAL INTENSIVE CARE UNIT..... | 20 |
| TAVAN TİPÜ YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....        | 20 |
| VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT.....                | 22 |
| DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ.....                   | 22 |
| FULL AUTOMATIC PLANT.....                        | 25 |
| TAM OTOMATİK SANTRAL.....                        | 25 |
| MEDICAL GAS CENTRAL.....                         | 31 |
| MEDİKAL GAZ EKİPMANLARI.....                     | 31 |
| MEDICAL AIR.....                                 | 32 |
| MEDİKAL HAVA SANTRALİ.....                       | 32 |
| HORIZON VACUUM PLANT.....                        | 33 |
| YATAY VAKUM SANTRALİ.....                        | 33 |
| VERTICAL VACUUM PLANT.....                       | 34 |
| DİKEY VAKUM SANTRALİ.....                        | 34 |
| ANESTHETIC GAS SCANENGING SYSTEM.....            | 35 |
| ANESTEZİK GAZ TAHLİYE SANTRALİ.....              | 35 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| EMERGENCY BACKUP MANIFOLD.....                            | 36 |
| ACİL DURUM MANİFOLDU.....                                 | 36 |
| SUPPLY COLLECTORS FOR CYLINDER SYSTEM.....                | 37 |
| TÜP SİSTEMİ İÇİN DESTEK KOLLEKTÖRLERİ.....                | 37 |
| WALL MODUL UNIT.....                                      | 38 |
| PASLANMAZ DUVAR MODÜLÜ.....                               | 38 |
| WALL MODUL UNIT.....                                      | 39 |
| YATAY DUVAR MODÜLÜ SIVA ÜSTÜ.....                         | 39 |
| MEDICAL GAS OUTLETS WITH PLASTIC BOX SURFACE MOUNTED..... | 40 |
| PLASTİK KUTULU SIVA ÜSTÜ GAZ PRİZİ.....                   | 40 |
| RIGID PENDANT.....                                        | 41 |
| PENDANT.....                                              | 41 |
| VACUUM REGULATORS.....                                    | 47 |
| VAKUM REGÜLATÖRÜ.....                                     | 47 |
| OXYGEN FLOWMETER.....                                     | 48 |
| OKSİJEN FLOWMETER.....                                    | 48 |
| VACUUM/ASPIRATION EQUIPMENTS.....                         | 50 |
| VAKUM KAVANOZU.....                                       | 50 |
| INTENSIVE CARE EQUIPMENT.....                             | 51 |
| YOĞUN BAKIM EKİPMANLARI.....                              | 51 |
| ZONE CONTROL AND ALARM UNITS.....                         | 52 |
| BÖLGESEL KONTROL PANOSU.....                              | 52 |
| GAS OUTLESS.....                                          | 54 |
| GAZ PRİZİ.....                                            | 54 |
| MEDİKAL GAS PROBES.....                                   | 59 |
| HORTUM ÇIKIŞLI JAK.....                                   | 59 |
| CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE REGULATOR.....                | 57 |
| ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA.....                        | 57 |
| GAS ADAPTORS.....                                         | 61 |
| JAKLI GAZ PRİZ.....                                       | 61 |
| HOSPITAL BED.....                                         | 63 |
| HASTA YATAĞI.....                                         | 63 |
| WIRED NURSE CALL SYSTEM.....                              | 72 |
| KABLOLU HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ.....                        | 72 |
| OPERATING EQUIPMENT.....                                  | 74 |
| AMELİYATHANE EKİPMANLARI.....                             | 74 |



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO5-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET - 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO5-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ  
UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ,  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI  
1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ  
TOPRAKLAMA NODU  
DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO5-1B

Product name: Bed Head Unit


METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET - 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO5-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ  
UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ,  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI  
1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ  
TOPRAKLAMA NODU  
DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ





#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit


METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR - GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ





#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO4-1B

Product name: Bed Head Unit


METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY - OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-180CM - COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT& INDIRECT LIGHTS - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR -GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO4-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO2-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGTH: 150-180CM-COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 1x O2 GAS OUTLET 1x VAC GAS OUTLET - ELECTRICAL EQUIPMENTS - 2x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET 1x UPS ELECTRICAL SOCKET - 1x36 W INDIRECT LIGHT - 1x18 W DIRECT LIGHT - 1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS- OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-GROUNDED NODE DATA SOCKET

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO2-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE - ÇALIŞMA SICAKLIĞI:(+10 -45) -GÜÇ KAYNAĞI:220V 50HZ UZUNLUK: 150-180CM - RENK: RAL ... - GAZ EKİPMANLARI:1x O2 GAZ PRİZİ,1x VAC GAZ PRİZİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI:2x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,1x UPS ELEKTRİK PRİZ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI 1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR : GAZ ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ TOPRAKLAMA NODU DATA PRİZİ



Product Code: BHUN-MO1-1B

Product name: Bed Head Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY

UNIT CAN ROTATE 340 DEGREES

OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)

POWER SUPPLY: 220V 50HZ

LENGHT: 180-200CM-COLOR: RAL ...

GAS EQUIPMENTS

3x O2 GAS OUTLET-3x VAC GAS OUTLET

3x MA4 GAS OUTLET

ELECTRICAL EQUIPMENTS

12x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET

1XDATA

OPTIONAL ACCESSORIES :

GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV

POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER

JAR VACUUM JAR, RAIL

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO1-1B

Ürün Adı : Hastabaşı Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)

GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ

UZUNLUK: 180 CM-RENK: RAL ...

GAZ EKİPMANLARI

3x O2 GAZ PRİZİ

3x VAC GAZ PRİZİ

3x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI

12x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ

DATA PRİZİ

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :

GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ

SERUM ASKI IV

MONİTÖR SEHPASI

SEPET

KATETER KAVANOZU

VAKUM KAVONOZU

## YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...  
 WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE  
 MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

## TEKNİK ÖZELLİKLER


Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU  
 SEPET VAKUM KAVANOZU



## YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO3-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...  
 WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE  
 MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO3-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU  
 SEPET VAKUM KAVONOZU

## YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO3-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...  
 WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE  
 MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO3-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU  
 SEPET VAKUM KAVONOZU

## YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RAYLI



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...  
 WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE  
 MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU  
 SEPET VAKUM KAVANOZU



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT: 150-180CM-COLOR: RAL ...  
 WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS:4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET-4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR-SERUM HANGER IV POLE  
 MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR -VACUUM JAR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI KATETER KAVANOZU  
 SEPET VAKUM KAVANOZU



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO2-1B

Product name: Intensive Care Unit Rail Loading

PRODUCT NAME: INTENSIVE CARE UNIT WITH RAIL-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
OPERATING TEMPERATURE:(+10 -45)-POWER SUPPLY: 220V 50HZ-LENGHT:150-180CM-COLOR: RAL ...  
WITH UP&DOWN RAIL-GAS EQUIPMENTS-2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET  
2x MA4 GAS OUTLET-ELECTRICAL EQUIPMENTS-4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET  
4x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE-1x36 W INDIRECT LIGHT-1x18 W DIRECT LIGHT  
1x SWITCH FOR DIRECT&INDIRECT LIGHTS-OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR  
SERUM HANGER IV POLE-MONITOR STAND-BASKET-CATHETER JAR-VACUUM JAR


#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO2-1B

Ürün Adı : Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME:ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,1x36 W AYDINLATMA IŞIĞI  
1x18 W OKUMA IŞIĞI,1x AYDINLATMA İÇİN ANAHTAR  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
SERUM ASKI IV  
MONİTÖR SEHPASI  
SEPET  
KATETER KAVANOZU  
VAKUM KAVONOZU





#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO5-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT  
 METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
 POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL  
 GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
 MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI  
 SEPET  
 KATETER KAVANOZU  
 VAKUM KAVONOZU



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type


PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT  
METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL  
GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET  
ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
SERUM ASKI IV  
MONİTÖR SEHPASI  
SEPET  
KATETER KAVANOZU  
VAKUM KAVONUZU



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BCUN-MO1-1B

Product name: Suspended Type Horizontal Rail type

PRODUCT NAME: CEILING MOUNTING INTENSIVE CARE UNIT  
 METARIAL:ALUMINIUM EXTRUSION BODY-OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
 POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 250-280CM - COLOR: RAL ... - WITH UP&DOWN RAIL  
 GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET - 2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS - 4x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 4x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES :GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
 MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR ,VACUUM JAR

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BCUN-MO1-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 UZUNLUK: 250-280CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI  
 SEPET  
 KATETER KAVANOZU  
 VAKUM KAVONOZU

## DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Product Code: BHUN-MO11-1B

Product Name: Vertical Intensive Care Unit

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY

OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)

POWER SUPPLY: 220V 50HZ

LENGHT: 180-200CM

COLOR: RAL ...

GAS EQUIPMENTS

2x O2 GAS OUTLET

2x VAC GAS OUTLET

2x MA4 GAS OUTLET

ELECTRICAL EQUIPMENTS

6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET

6x UPS ELECTRICAL SOCKET

4x GROUNDED NODE

OPTIONAL ACCESSORIES :

GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,

MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR

VACUUM JAR, RAIL



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO11-1B

Ürün Adı : Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)

GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ

UZUNLUK: 180-200CM-RENK: RAL ...

GAZ EKİPMANLARI

2x O2 GAZ PRİZİ

2x VAC GAZ PRİZİ

2x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI

6x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ

6x UPS ELEKTRİK PRİZİ

4x GROUNDED NODE

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :

GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ

SERUM ASKI IV

MONİTÖR SEHPASI

SEPET

KATETER KAVANOZU

VAKUM KAVONOZU



## DİKEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Product Code: BHUN-MO11-1B

Product Name: Vertical Intensive Care Unit

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY

UNIT CAN ROTATE 340 DEGREES

OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)

POWER SUPPLY: 220V 50HZ

LENGHT: 180-200CM-COLOR: RAL ...

GAS EQUIPMENTS

2x O2 GAS OUTLET-2x VAC GAS OUTLET

2x MA4 GAS OUTLET

ELECTRICAL EQUIPMENTS

6x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET

6x UPS ELECTRICAL SOCKET

4x GROUNDED NODE

OPTIONAL ACCESSORIES :

 GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV  
 POLE, MONITOR STAND, BASKET, CATHETER  
 JAR VACUUM JAR, RAIL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO11-1B

Ürün Adı : Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)

GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ

UZUNLUK: 180-200CM-RENK: RAL ...

GAZ EKİPMANLARI

2x O2 GAZ PRİZİ

2x VAC GAZ PRİZİ

2x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI

6x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ

6x UPS ELEKTRİK PRİZİ

4x GROUNDED NODE

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :

GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ

SERUM ASKI IV

MONİTÖR SEHPASI

SEPET

KATETER KAVANOZU

VAKUM KAVONOZU





#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: BHUN-MO2-1B

Product name: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT-METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45) - POWER SUPPLY: 220V 50HZ - LENGHT: 150-200CM  
COLOR: RAL ... - GAS EQUIPMENTS - 2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET-2x MA4 GAS OUTLET  
ELECTRICAL EQUIPMENTS:3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET - 3x UPS ELECTRICAL SOCKET  
2x GROUNDED NODE - OPTIONAL ACCESSORIES : GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR , VACUUM JAR, RAIL

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Codu: BHUN-MO2-1B

Ürün Adı : Tavan Tipi Yoğun Bakım Ünitesi

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE.ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
UZUNLUK: 150-180CM . RENK: RAL ... -ALT VE ÜST RAY EKİPMANLI  
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ,2x UPS ELEKTRİK PRİZİ,2X GROUNDED NODE  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ,SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI  
SEPET,KATETER KAVANOZU,VAKUM KAVONOZU



Product code : KKS-O2S-1

Product name: Full Automatic Oxygen Plant 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Full Automatic Carbon Dioxide Plant 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Full Automatic Helium Plant 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Full Automatic Argon Dioxide Plant 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 35m<sup>3</sup>/h

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 35m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değiştirme
- \* 35m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Esnek Bağlantı Boruları
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1

Product name: Full Automatic Oxygen Plant 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Full Automatic Carbon Dioxide Plant 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Full Automatic Helium Plant 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Full Automatic Argon Dioxide Plant 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 150m<sup>3</sup>/h

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 150m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değiştirme
- \* 150m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Esnek Bağlantı Boruları
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1

Product name: Full Automatic Oxygen Plant 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Full Automatic Nitrogen Plant 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Full Automatic Carbon Dioxide Plant 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Full Automatic Helium Plant 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Full Automatic Argon Dioxide Plant 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 300m<sup>3</sup>/h

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 300m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Collector Groups (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değiştirme
- \* 300m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Kollektör Grupları (2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 4x4, 4x5, 5x6, 5x8)
- \* Esnek Bağlantı Boruları
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 35m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Dioxide 35m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 35m<sup>3</sup>/h

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 35m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değiştirme
- \* 35m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde





Product code : KKS-O2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Dioxide 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 150m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Argon 150m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 150m<sup>3</sup>/h

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 150m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değiştirme
- \* 150m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde



Product code : KKS-O2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Oxygen 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-O2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Oksijen Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-N2OS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Nitrogen 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-N2OS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Nitrojen Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-CO2S-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Carbon Dioxide 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-CO2S-1

Ürün Adı : Tam otomatik Carbondioksit Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-HES-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Helium 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-HES-1

Ürün Adı : Tam otomatik Helyum Santrali 300m<sup>3</sup>/h

Product code : KKS-ARS-1

Product name: Automatic Control and High Pressure Reducer Unit Argon 300m<sup>3</sup>/h

Ürün Kodu : KKS-ARS-1

Ürün Adı : Tam otomatik Argon Santrali 300m<sup>3</sup>/h

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Automatic Collector Changeover
- \* 300m<sup>3</sup>/h Regulators
- \* High and Low Pressure Manometers
- \* Second Stage Low Pressure Regulators
- \* Flexible Connection Pipes
- \* Digital Alarm Panel
- \* Stainless Steel Main Body

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Otomatik Kollektör Değişirme
- \* 300m<sup>3</sup>/h Regülatörler
- \* Yüksek ve Alçak Basınç Manometreleri
- \* İkinci Kademe Alçak Basınç Regülatörleri
- \* Dijital Alarm Paneli
- \* Paslanmaz Çelik Gövde

## MEDİKAL GAZ SANTRAL EKİPMANLARI

Product code: KKS-YBOR-150m<sup>3</sup>/h

Product name: High Pressure Regulator O2

Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü O2

Product code: KKS-YBN2OR-150m<sup>3</sup>/h

Product name: High Pressure Regulator N2O

Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü N2O



Product code: KKS-Y-B-R

Product name: Alarm Panel

Ürün Adı: Alarm Paneli

Product code: KKS-YBCO2R-150m<sup>3</sup>/h

Product name: High Pressure Regulator CO2

Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü CO2

Product code: KKS-YB-O/N2O/CO2-R-300m<sup>3</sup>/h

Product name: High Pressure Regulator O2/N2O/CO2

Ürün Adı: Yüksek Basınç Regülatörü O2/N2O/CO2



Product code: KKS-SO

Product name: Medical Gas Plant Auto-Control-Changeover

Ürün Adı: Medikal Gaz Santrali Changeover



Product code: KKS-TIJO-KOLTV

Product name: Manifold Valves

Ürün Adı: Manifold Vanası



Product code: KKS-B-D

Product name: 2nd Stage Pressure Reducer For Plands

Ürün Adı: 2. Kademe Basınç Düşürücü Regülatör

Product code: KKS-MA4

Product name: Medical Air Plant

Ürün Kodu: YDT-HS-S

Ürün Adı: Medikal Hava Santrali



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Capacity : According to the Project specifications
- \* Air Compressors (Optional 2,3,4 Compressor)
- \* 50-100-1000-1500..LT Tanks
- \* Air Dryer
- \* Filter Group
- \* Second stage pressure Reducers unit
- \* Compact design
- \* Capacity 40,220...m<sup>3</sup> /h

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişmektedir.
- \* Hava Kompresörleri (Opsiyonel 2,3,4 Kompresör)
- \* 50-100-1000-1500.LT Tanklar
- \* Hava kurutucu
- \* Filtre Grubu
- \* İkinci Kademe Basınç Düşürücüler
- \* Kompakt tasarım
- \* Kapasite 40.220...m<sup>3</sup> /h



Product name:  
Chemical Air Dryer ( Silica Gel)

Ürün Adı: Kimyasal Hava Kurutucu

Product name:  
Medical Gas Cooled Dryer

Ürün Adı: Gaz Soğutmalı Hava Kurutucu





## YATAY VAKUM SANTRALİ

Product code: KKS-VAC

Ürün Kodu: KKS-VAC

Product name: Horizontal Vacuum Plant

Ürün Adı: Yatay Vakum Santrali



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Capacity : According to the Project specifications
  - \* Vacuum Pumps Optional 1-2-3-4 pumps
  - \* 300-500-1000...N LT Tanks
  - \* Automatic Control Panel
  - \* Filter Group
- Pumps Capacity: 21,40,100,200...m<sup>3</sup>/h

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişir
  - \* Vakum Pompası: Opsiyonel 1-2-3-4 pompa
  - \* 300-500-1000...N LT Tank
  - \* Otomatik Kontrol Paneli
  - \* Filtre Grubu
- Pompa Kapasitesi: 21,40,100,200...m<sup>3</sup>/h

Product code:KKS-VS-B-F2

Product name: Filter Group



Product code: KKS-VS-B-F1

Product name: Anti Bacterial Filters



Ürün Kodu: KKS-VS-B-F2

Ürün Adı: Filtre Grubu

Ürün Kodu: KKS-VS-B-F1

Ürün Adı: Bakteri Filtre Grubu



Product code: KKS-VS-D

Ürün Kodu: KKS-VS-D

Product name: Vertical Vacuum Plant

Ürün Adı: Dikey Vakum Santrali



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Capacity : According to the Project specifications
  - \* Vacuum Pumps (With Optional 2-3-4 pumps)
  - \* 300-500-1000-1500 LT Tanks
  - \* Automatic Control Panel
  - \* Filter Group
- Pumps Capacity: 21,40,100,200...m<sup>3</sup>/h

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Kapasite : Proje özelliklerine göre değişir
  - \* Vakum Pompası: Opsiyonel 1-2-3-4 pompa
  - \* 300-500-1000...N LT Tank
  - \* Otomatik Kontrol Paneli
  - \* Filtre Grubu
- Pompa Kapasitesi: 21,40,100,200...m<sup>3</sup>/h

Product code:KKS-VS-B-F2

Product name: Filter Group



Ürün kodu:KKS-VS-B-F2

Ürün adı:Filtre Grubu

Product code: KKS-VS-B-F1

Product name: Anti Bacterial Filters



Ürün kodu:KKS-VS-B-F1

Ürün adı:Bakteri Filtre Grubu

## ANESTEZİK GAZ TAHLİYE SANTRALİ



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product code: KKS-AGSS -X                                                                                                                                                                                            | Ürün Kodu: KKS-AGSS-X-(Çift-Tek Pompalı)                                                                                                                              |
| Product name: Anesthetic Gas Scavenging Plant                                                                                                                                                                        | Ürün Adı: Anestezi Gas Temizleme Tesisi                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>* 2 Pumps</li> <li>* Control Panel</li> <li>* One-way Valve</li> <li>* Pump Capacity: 30,130...m<sup>3</sup>/h</li> <li>* According to your project specifications</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 2 Pompa</li> <li>* Kontrol Paneli</li> <li>* Tek yönlü valf</li> <li>* Pompa Kapasitesi: 30,130...m<sup>3</sup>/h</li> </ul> |

## AGSS OUTLET VENTURI TYPE

Product code: KKS-AG-V

Product name: AGSS OUTLET-VENTURI TYPE

AGSS PRİZİ VENTURİ TİPİ

Ürün Kodu: KKS-AG-V

Ürün Adı: AGSS Çıkışlı - Venturi Tipi



## AGSS OUTLET PUMP TYPE

Product code: KKS-AG-P





Product name: AGSS Outlet- Pump Type

AGSS PRİZİ POMPA TİPİ

Ürün kodu:KKS-AG-P

Ürün adı:AGS Çıkışlı - Pompa Tipi





#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-ADM-V-O  
Product name: Emergency Backup Manifold with valve  
\*O<sub>2</sub>(Oxygen),N<sub>2</sub>O(Nitrous Oxide),AR(Argon),  
KG(Mixed Gas)  
CO<sub>2</sub>(Carbon Dioxide),H<sub>2</sub>(Hydrogen),H(Dry Air)  
\*Input Pressure: Max. 220 Bar  
\*Output Pressure: 4-7 Bar  
\*Capacity:150m<sup>3</sup>/h / 300m<sup>3</sup>/h  
\*Single Input

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-ADM-O  
Product name: Emergency Backup Manifold  
\*O<sub>2</sub>(Oxygen),N<sub>2</sub>O(Nitrous Oxide),AR(Argon),  
KG(Mixed Gas)  
CO<sub>2</sub>(Carbon Dioxide),H<sub>2</sub>(Hydrogen),H(Dry Air)  
\*Input Pressure: Max. 220 Bar  
\*Output Pressure: 4-7 Bar  
\*Capacity:150m<sup>3</sup>/h / 300m<sup>3</sup>/h  
\*Single Input

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu: KKS-ADM-V-O  
Ürün adı: Acil Durum Yedekleme Manifoldu  
\*O<sub>2</sub>(Oksijen),N<sub>2</sub>O(Azot Oksit),AR(Argon), MIX(Karışık Gaz)  
CO<sub>2</sub>(Karbon dioksit),H<sub>2</sub>(Hidrojen),H(Kuru Hava)  
\*Giriş Basıncı: Maks. 220 Bar  
\*Çıkış Basıncı: 4-7 Bar  
\*Kapasite:150m<sup>3</sup>/h / 300m<sup>3</sup>/h  
\*Tek Giriş

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün kodu: KKS-ADM-O  
Ürün adı: Acil Durum Yedekleme Manifoldu  
\*O<sub>2</sub>(Oksijen),N<sub>2</sub>O(Azot Oksit),AR(Argon), MIX(Karışık Gaz)  
CO<sub>2</sub>(Karbon dioksit),H<sub>2</sub>(Hidrojen),H(Kuru Hava)  
\*Giriş Basıncı: Maks. 220 Bar  
\*Çıkış Basıncı: 4-7 Bar  
\*Kapasite:150m<sup>3</sup>/h / 300m<sup>3</sup>/h  
\*Tek Giriş




Product code:KKS-KOL-V

Product name:Collector With Valve

Ürün kodu: KKS-KOL-V

Ürün adı: Vanalı Kollektör



Product code:KKS-KOL-1(2/3/4/5)-COLLECTOR

Product name:Collector

Ürün kodu: KKS-KOL-1(2/3/4/5)-COLLECTOR

Ürün adı: Kollektor

## FLEXIBLE PIPE CONNECTION 3/4 - 3/8 -5/8 ESNEK BORU BAĞLANTILARI 3/4" - 3/8" - 5/8"



Product code:KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Product name:Flexible Pipe Connection

Technical Specifications:

\*Pipe Diameter: Ø8x2mm

Copper Pipe

\*Pipe Length:Ø128cm

\*Pressure Range : Max 220bar

Ürün kodu: KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Ürün adı: Esnek Boru Bağlantısı

Teknik özellikler:

Bakır boru

\*Boru Çapı: 8x2mm

\*Boru Uzunluğu: 128cm

\*Basınç Aralığı : Max 220bar

Product code:KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Product name:Flexible Pipe Connection O2/N2O/CO2

Technical Specifications:

\*Pipe Diameter: Ø8x2mm

Copper Pipe

\*Pipe Length:Ø128cm

\*Pressure Range : Max 220bar

Ürün kodu: KKS-TIJ-O2/N2O/CO2

Ürün adı: Esnek Boru Bağlantısı O2/N2O/CO2

Teknik özellikler:

Bakır boru

\*Boru Çapı: 8x2mm

\*Boru Uzunluğu: 128cm

\*Basınç Aralığı : Max 220bar



Product code: WMUN-MO2-6B

Ürün kodu: WMUN-MO2-6B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 6 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 6 Gaz



Product code: WMUN-MO2-5B

Ürün kodu: WMUN-MO2-5B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 5 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 5 Gaz



Product code: WMUN-MO2-4B

Ürün kodu: WMUN-MO2-4B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 4 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 4 Gaz



Product code: WMUN-MO2-3B

Ürün kodu: WMUN-MO2-3B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 3 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 3 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO2-2B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 2 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 2 Gaz




Product/ Ürün kodu: WMUN-MO2-1B

Product name:Wall Module Flush Mounted Type  
Stainless Steel - 1 Gas

Ürün adı: Paslanmaz Duvar Modülü Sıva Altı - 1 Gaz



## YATAY DUVAR MODÜLÜ SIVA ÜSTÜ



Product code: WMUN-MO1-6B

Ürün kodu: WMUN-MO1-6B

Product name: Wall module surface mounted type - 6 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 6 Gaz




Product code: WMUN-MO1-5B

Ürün kodu: WMUN-MO1-5B

Product name: Wall module surface mounted type - 5 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 5 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-4B

Product name: Wall module surface mounted type - 4 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 4 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-3B

Product name: Wall module surface mounted type - 3 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 3 Gaz



Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-2B

Product name: Wall module surface mounted type - 2 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 2 Gaz




Product/ Ürün kodu: WMUN-MO1-1B

Product name: Wall module surface mounted type - 1 Gas

Ürün adı: Duvar Modülü Siva Üstü - 1 Gaz

**PLASTİK KUTULU SIVA ÜSTÜ GAZ PRİZİ - DIN / BS**




Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Metal covered outlets DIN

Ürün Adı:Metal Kapak Gaz Prizi-DIN




Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Metal covered outlets BS

Ürün Adı:Metal Kapak Gaz Prizi BS



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Plastic covered outlets DIN

Ürün Adı:Plastik Kapak Gaz Prizi DIN



Product code:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Ürün Kodu:WMUN-MO1-1B-O2/(N2O-H4-H7-CO2-VAC)

Plastic covered outlets BS

Ürün Adı:Plastik Kapak Gaz Prizi BS



PRODUCT CODE :PND-MO5-RJ

ÜRÜN KODU :PND-MO5-RJ

PRODUCT NAME: VERTICAL INTENSIVE CARE UNIT

ÜRÜN İSMİ: PENDANT

**Unit Technical Specifications:**

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE  
 OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
 POWER SUPPLY: 220V 50HZ  
 CONSOLE LENGTH: 80-100CM  
 CARRIAGE CAPACITY: 150KG -COLOR: RAL ...  
 GAS EQUIPMENTS  
 2x O2 GAS OUTLET  
 2x VAC GAS OUTLET  
 2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS  
 3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET  
 3x UPS ELECTRICAL SOCKET  
 2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES :  
 GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
 MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR, VACUUM  
 JAR, RAIL,

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE  
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45).GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM.  
 TAŞIMA KAPASİTESİ : 150KG.RENK: RAL ...  
 GAZ EKİPMANLARI  
 2x O2 GAZ PRİZİ  
 2x VAC GAZ PRİZİ  
 2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI  
 4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ  
 4x UPS ELEKTRİK PRİZİ  
 4x GROUNDED NODE  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI  
 SEPET  
 KATETER KAVANOZU  
 VAKUM KAVONOZU



i



**DÖNÜŞ 330°**

Product Code: PND-MO3-SA

PRODUCT NAME: SINGLE ARM PENDANT

Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY

UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE

PNEUMATIC BRAKE SYSTEM

OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)

POWER SUPPLY: 220V 50HZ

CONSOLE LENGTH: 80-100CM

CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...

HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM

GAS EQUIPMENTS

3x O2 GAS OUTLET-3x VAC GAS OUTLET

3x MA4 GAS OUTLET

ELECTRICAL EQUIPMENTS

3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET

3x UPS ELECTRICAL SOCKET

2x GROUNDED NODE

OPTIONAL ACCESSORIES :

GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,

MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,

VACUUM JAR, RAIL,

ÜRÜN KODU :PND-MO3-SA

ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU PENDANT

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE

KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME

PNÖMATİK FREN SİSTEMİ

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)

GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ

KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM

TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG

YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...

GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ

2x MA4 GAZ PRİZİ

ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ

4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :

GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ

SERUM ASKI IV

MONİTÖR SEHPASI

SEPET

KATETER KAVANOZU

VAKUM KAVONOZU



DÖNÜŞ 330°



Product Code: PND-MO4-DA

ÜRÜN KODU :PND-MO4-DA

PRODUCT NAME: DOUBLE ARM PENDANT

ÜRÜN İSMİ: ÇİFT KOLLU PENDANT

Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE  
 PNEUMATIC BRAKE SYSTEM  
 OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
 POWER SUPPLY: 220V 50HZ  
 CONSOLE LENGTH: 80-100CM  
 CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...  
 HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x 2  
 GAS EQUIPMENTS  
 2x O2 GAS OUTLET -2x VAC GAS OUTLET  
 2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS  
 3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET  
 3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES :  
 GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
 MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,  
 VACUUM JAR, RAIL,

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE  
 KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME  
 PNÖMATİK FREN SİSTEMİ  
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)  
 GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM  
 TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG  
 YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ,2x VAC GAZ PRİZİ  
 2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ  
 4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :  
 GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV  
 MONİTÖR SEHPASI  
 SEPET  
 KATETER KAVANOZU  
 VAKUM KAVONOZU





Product Code: PND-MO1-SA

PRODUCT NAME:SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT

ÜRÜN KODU :PND-MO1-SA

ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU MOTORLU PENDANT

**Unit Technical Specifications:**

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE  
PNEUMATIC BRAKE SYSTEM  
OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
POWER SUPPLY: 220V 50HZ  
CONSOLE LENGTH: 80-100CM  
CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...  
HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM  
GAS EQUIPMENTS  
2x O2 GAS OUTLET - 2x VAC GAS OUTLET  
2x MA4 GAS OUTLET  
ELECTRICAL EQUIPMENTS  
3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET  
3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE  
OPTIONAL ACCESSORIES :  
GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,  
VACUUM JAR, RAIL,

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE  
KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME  
PNÖMATİK FREN SİSTEMİ  
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)  
GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
KONSOL UZUNLUĞU: 80-200CM  
TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG  
DİKEY HAREKET: 65CM  
YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...  
GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ  
2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ  
4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE  
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI  
SEPET,KATETER KAVANOZU  
VAKUM KAVONOZU



Product Code: PND-MO2-DA

ÜRÜN KODU :PND-MO2-DA

PRODUCT NAME:DOUBLE ARM MOTORIZED PENDANT

ÜRÜN İSMİ: ÇİFT KOLLU MOTORLU PENDANT

## Unit Technical Specifications:

METARIAL: ALUMINIUM EXTRUSION BODY  
 UNIT CAN ROTATE 340 DEGREE  
 PNEUMATIC BRAKE SYSTEM  
 OPERATING TEMPERATURE: (+10 -45)  
 POWER SUPPLY: 220V 50HZ  
 CONSOLE LENGTH: 80-100CM  
 CARRIAGE CAPACITY: 120KG COLOR: RAL ...  
 HORIZONTAL ARM LENGTH: 80-100 CM x2  
 GAS EQUIPMENTS  
 2x O2 GAS OUTLET- 2x VAC GAS OUTLET  
 2x MA4 GAS OUTLET  
 ELECTRICAL EQUIPMENTS  
 3x GROUNDED ELECTRICAL SOCKET  
 3x UPS ELECTRICAL SOCKET-2x GROUNDED NODE  
 OPTIONAL ACCESSORIES :  
 GAS OUTLET ADAPTOR, SERUM HANGER IV POLE,  
 MONITOR STAND, BASKET, CATHETER JAR,  
 VACUUM JAR, RAIL,

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON GÖVDE  
 KENDİ EKSENİNDE 340 DERECE DÖNEBİLME  
 PNÖMATİK FREN SİSTEMİ  
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (+10 -45)  
 GÜÇ KAYNAĞI: 220V 50HZ  
 KONSOL UZUNLUĞU: 180-200CM  
 TAŞIMA KAPASİTESİ : 120KG  
 DİKEY HAREKET: 65CM  
 YATAY KOL UZUNLUĞU: 80-100 CM,RENK: RAL ...  
 GAZ EKİPMANLARI:2x O2 GAZ PRİZİ  
 2x VAC GAZ PRİZİ,2x MA4 GAZ PRİZİ  
 ELEKTRİK EKİPMANLARI:4x TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZİ  
 4x UPS ELEKTRİK PRİZİ,4x GROUNDED NODE  
 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR :GAZ PRİZ ADAPTÖRÜ  
 SERUM ASKI IV,MONİTÖR SEHPASI  
 SEPET,KATETER KAVANOZU  
 VAKUM KAVONOZU

Product Code: PND-MO1-SA

PRODUCT NAME:SINGLE ARM MOTORIZED PENDANT

ÜRÜN KODU :PND-MO1-SA

ÜRÜN İSMİ: TEK KOLLU MOTORLU PENDANT





## VAKUM REGÜLATÖRÜ

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Product code: KKS-V-R-P(BS / DIN / AF)                      | Ürün Kodu :KKS-V-R-P(BS / DIN / AF)             |
| Product name: Vacuum Regulator<br>fine adjustment sensivity | Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Tramp<br>Ünitesi |
| Operating Range:0-16 bar                                    | Çalışma aralığı 0-760mm Hg                      |



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Product code: KKS-V-R-H(BS / DIN / AF)                      | Ürün Kodu :KKS-V-R-H(BS / DIN / AF)       |
| Product name: Vacuum Regulator<br>fine adjustment sensivity | Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Vakum Regülatörü |
| Operating Range:0-16 bar                                    | Çalışma aralığı 0-16bar                   |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Product code:KKS-V-R-TRB-(BS/DIN/AF)                              | Ürün Kodu :KKS-V-R-TRB(BS/DIN/AF)                  |
| Product name: Turbo Vacuum Regulator<br>fine adjustment sensivity | Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Vakum<br>Regülatörü |
| Operating Range:0-760mm Hg                                        | Çalışma aralığı 0-760mmHg                          |



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Product code:KKS-V-R-TRB-Ş-(BS/DIN/A)                             | Ürün Kodu :KKS-V-R-TRB-Ş-(BS/DIN/AF)            |
| Product name: Turbo Vacuum Regulator<br>fine adjustment sensivity | Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Turbo Tramp<br>Ünitesi |
| Operating Range:0-760 mm Hg                                       | Çalışma aralığı 0-760mmHg                       |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Product code:KKS-V-R-Ş(BS / DIN / AF)                       | Ürün Kodu :KKS-V-R-Ş-(BS/DIN/AF)       |
| Product name: Vacuum Regulator<br>fine adjustment sensivity | Ürün İsmi: Hassas Ayarlı Tramp Ünitesi |
| Operating Range:0-760 mm Hg                                 | Çalışma aralığı 0-760mmHg              |





**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code: KKS - FLV -(BS / DIN / AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-FLV-(BS / DIN / AF)

Ürün İsmi: Oksijen Flowmetre-Metal Vanalı

Çalışma aralığı 0-15 lt/min



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code: KKS - FLV -M(BS/DIN/AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-FLV-M-(BS / DIN / AF)

Ürün İsmi: Oksijen Flowmetre-Plastik Vanalı

Çalışma aralığı 0-15 lt/min



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code:KKS-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)

Product name: Double Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-FLV-Ç-(BS / DIN / AF)

Ürün İsmi:Çiftli Oksijen Flowmetre

Çalışma aralığı 0-15 lt/min





## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS- FLV -H(BS / DIN / AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu :KKS-FLV-H(BS / DIN / AF)

Ürün İsmi: Raylı Oksijen Flowmetre

Çalışma aralığı 0-15 lt/min

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code:KKS-FLV-H-Ç(BS/DIN/AF)

Product name: Flowmeter

FlowRate: 0-15 lt/min

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu :KKS-FLV-H-Ç-(BS / DIN / AF)

Ürün İsmi: Çift Raylı Oksijen Flowmetre

Çalışma aralığı 0-15 lt/min



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code:KKS-TRP-ML

Product name: Oxygen Therapy Device

FlowRate: 0-15 lt/min

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu :KKS-TRP-ML

Ürün İsmi: Oksijen Terapi Cihazı

Çalışma aralığı 0-15 lt/min

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product code: KKS-TRP-FM

Product name: Oxygen Therapy Device

FlowRate: 0-15 lt/min

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu :KKS-TRP-FM

Ürün İsmi: Oksijen Terapi Cihazı

Çalışma aralığı 0-15 lt/min





**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code: KKS-VK

Product name: Vacuum Jar

Capacity: 2lt

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-VK

Ürün İsmi: Vakum Kavanozu

Kapasite: 2L

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code: KKS-VK-K

Product name: Disposable Vacuum Jar

Capacity: 2lt

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-VK-K

Ürün İsmi: Vakum Kavanozu

Kapasite: 2L



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product code: KKS-S-K

Product name: Catheter Jars

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu :KKS-S-K

Ürün İsmi: Vakum Kavanozu


**ARA VALFLER / VALVES**

Ürün Kodu Product Code :KKS-VN

Ürün İsmi: Ara Valfler

Product Name: Valves





Product code: KKS-SA-Ç

Product name: IV Pole

Ürün Kodu: KKS-SA-Ç

Ürün İsmi: Serum Askısı



Product code: KKS-VA-Ç

Product name: Vacuum Trolleys

Ürün Kodu: KKS-VA-Ç

Ürün İsmi: Vakum Arabası



Product code: KKS-MS-S

Product name: Monitor Stand Rail Type with basket

Ürün Kodu: KKS-MS-S

Ürün İsmi: Monitör Sehpaı Duvar Tipi- Sepetli




Product code: KKS-MS

Product name: Monitor Stand Wall Type

Ürün Kodu: KKS-MS

Ürün İsmi: Monitör Sehpaı Ray Tipi



Product code: KKS-KKA-1

Product name: Zone Control and Alarm Units 1 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-1

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 1 Gazlı Alarmlı




Product code: KKS-KKA-2

Product name: Zone Control and Alarm Units 2 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-2

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 2 Gazlı Alarmlı




Product code: KKS-KKA-3

Product name: Zone Control and Alarm Units 3 Gas

Ürün Kodu: KKS-KKA-3

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 3 Gazlı Alarmlı



Product code: KKS-KKA-4

Ürün Kodu: KKS-KKA-4

Product name:  
Zone Control and Alarm Units 4 Gas

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 4 Gazlı  
Alarmlı




Product code: KKS-KKA-5

Ürün Kodu: KKS-KKA-5

Product name:  
Zone Control and Alarm Units 5 Gas

Ürün İsmi: Bölgesel Kontrol Panosu 1 Gazlı  
Alarmlı



Product code: KKS-K-A

Product name: Alarm Units

Ürün Kodu: KKS-K-A

Ürün İsmi: Dijital Alarm Ünitesi





PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC DIN  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI DIN NORMU

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-PN-DIN   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-PN-DIN | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-PN-DIN  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-PN-DIN  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-PN-DIN   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-PN-DIN   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |



PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER  
PIPE CONNECTION DIN NORM  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI DIN NORM

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-BB-DIN   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-BB-DIN | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-BB-DIN  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-BB-DIN  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-BB-DIN   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-BB-DIN   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |



## GAZ PRİZİ BS NORMU


 PRODUCT CODE/  
 ÜRÜN KODU


 PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC BS  
 ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI BS NORMU

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-PN-BS   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-PN-BS | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-PN-BS  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-PN-BS  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-PN-BS   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-PN-BS   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |


 PRODUCT CODE/  
 ÜRÜN KODU

 PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER  
 PIPE CONNECTION BS NORM  
 ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI BS NORM

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-BB-BS   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-BB-BS | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-BB-BS  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-BB-BS  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-BB-BS   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-BB-BS   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |







PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC AF  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI AF NORMU


|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-PN-AF   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-PN-AF | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-PN-AF  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-PN-AF  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-PN-AF   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-PN-AF   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |



PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME:MEDICAL GAS OUTLET COPPER  
PIPE CONNECTION AF NORM  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI AF NORM

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-P-BB-AF   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-P-BB-AF | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-P-BB-AF  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-P-BB-AF  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-P-BB-AF   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-P-BB-AF   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |





PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME: MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC DIN  
NORM - METAL COVER  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI DIN NORM -  
METAL KAFA


|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-M-PN-DIN   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-M-PN-DIN | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-M-PN-DIN  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-M-PN-DIN  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-M-PN-DIN   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-M-PN-DIN   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |



PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME: MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE  
CONNECTION DIN NORM - METAL COVER  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI DIN NORM -  
METAL COVER

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-M-BB-DIN   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-M-BB-DIN | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-M-BB-DIN  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-M-BB-DIN  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-M-BB-DIN   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-M-BB-DIN   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |







PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME: MEDICAL GAS OUTLET PNEUMATIC BS  
NORM - METAL COVER  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ PNÖMATİK ÇIKIŞLI BS NORM -  
METAL KAFA

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-M-PN-BS   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-M-PN-BS | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-M-PN-BS  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-M-PN-BS  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-M-PN-BS   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-M-PN-BS   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |



PRODUCT CODE/  
ÜRÜN KODU

PRODUCT NAME: MEDICAL GAS OUTLET COPPER PIPE  
CONNECTION BS NORM - METAL COVER  
ÜRÜN İSMİ: GAZ PRİZİ BAKIR BORU ÇIKIŞLI BS NORM -  
METAL COVER

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| KKS-OP-M-BB-BS   | Oxygen Outlet / Oksijen Prizi                  |
| KKS-N2OP-M-BB-BS | N2O Outlet / N2O Prizi                         |
| KKS-H4P-M-BB-BS  | Medical Air Outlet(4bar) / Medikal Hava4 Prizi |
| KKS-H7P-M-BB-BS  | Medical Air Outlet(7bar) / Medikal Hava7 Prizi |
| KKS-CP-M-BB-BS   | Carbon Dioxide Outlet / Carbondioksit Prizi    |
| KKS-VP-M-BB-BS   | Vacuum Outlet / Vakum Prizi                    |







Product code: KKS-PRB-X-DIN x:O<sub>2</sub>( Oxygen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)

Ürün Kodu: KKS-PRB-X-DIN x:O<sub>2</sub>(Oksijen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)

Product name:Gas Probe DIN Norm - Hose Outlet

Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak Din normu



Product code: KKS-PRB-X-BS x:O<sub>2</sub>( Oxygen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)

Ürün Kodu: KKS-PRB-X-BS x:O<sub>2</sub>(Oksijen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)

Product name:Gas Probe BS Norm - Hose Outlet

Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak BS normu



Product code: KKS-PRB-X-AFx:O<sub>2</sub>( Oxygen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medical Air 4 Bar), H7(Medical Air 7 Bar)

Ürün Kodu: KKS-PRB-X-BS x:O<sub>2</sub>(Oksijen),A(N<sub>2</sub>O),  
H4(Medikal Hava 4Bar),H7(Medikal Hava 7 Bar)

Product name:Gas Probe AF Norm - Hose Outlet

Ürün İsmi: Hortum Çıkışlı Jak AF normu



Product code: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)-DIN

Product name: CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE  
REGULATOR DIN NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O,H<sub>4</sub>,H<sub>7</sub>)-DIN

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA -  
DIN NORM



Product code: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)-BS

Product name: CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE  
REGULATOR BS NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O,H<sub>4</sub>,H<sub>7</sub>)-BS

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA -  
BS NORM



Product code: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)-AF

Product name: CENTRAL SYSTEM LOW PRESSURE  
REGULATOR AF NORM

Ürün Kodu: KKS-MV-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O,H<sub>4</sub>,H<sub>7</sub>)-AF

Ürün İsmi: ALÇAK BASINÇ MANOMETRELİ VANA -  
AF NORM



Product code:KKS-ÇK-A-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)  
DIN/BS/AF

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)-DIN/BS/AF

Product name: Double Gas Adaptor

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı



Product code:KKS-A-H (N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-H(N<sub>2</sub>O/H<sub>7</sub>/VAC)-DIN/BS/AF

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı



Product code:KKS-A-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)DIN/BS/AF

Product name:Jak Norm Converter

Ürün Kodu: KKS-ÇK-A-O<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O/H<sub>4</sub>/H<sub>7</sub>/VAC)-DIN/BS/AF

Ürün İsmi: Çiftli Gaz Çoğaltıcı

Product code:KKS-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Product name:Double Gas Adaptor- Hose Outlet

Ürün Kodu: KKS-ÇP-PN-V-BS/DIN/AF

Ürün İsmi:Hortum Çıkışlı Çiftli Gaz Prizi - Ray Monte







Product code: KKS -A-T-R-O

Product name: Ambulance Type Regulator

Ürün Kodu: KKS-A-T-R-O

Ürün İsmi: Ambulans Tip Regülatör

Product name: Tube Connection Regulator with Gas Outlet

Product code: KKS-TB-HP-R-DIN/BS

Ürün Kodu: KKS-TB-HP-R-DIN/BS

Ürün İsmi: Tüp Çıkışlı Regülatörlü Gaz Prizi



Product code: KKS-TB-OP-R-AF-3/4(5/8)

Product name: Tube Connection Regulator

Ürün Kodu: KKS-TB-OP-R-AF-3/4(5/8)

Ürün İsmi: Tüp Çıkışlı Regülatörlü







Product Code:KKS\_PRİMİTİVE-2

Ürün Kodu: KKS-PRİMİTİVE-2

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* ABS Coated head and foot parts
- \* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
- \* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.
- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_PRİMİTİVE-3

Ürün Kodu: KKS-PRİMİTİVE-3

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* ABS Coated head and foot parts
- \* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
- \* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.
- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_PİONEER-2

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-2

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* ABS Coated head and foot parts
- \* Aluminum side rails with gun system.
- Safe working capacity: suitable for up to 100 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Ultra powerful piston motor (2X4500 NM.)
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* ABS Kaplamalı baş ve ayak başlıkları
- \* Tabanca sistemli alüminyum yan korkuluklar.
- Güvenli kullanım kapasitesi: 100 kg'a kadar olan hastalar için uygundur.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Ultra güçlü piston motor (2X4500 NM.)
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_PİONEER-3

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-3

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi





Product Code:KKS\_PİONEER-3.1

Ürün Kodu: KKS-PİONEER-3.1

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_GRANDE-3.1

Ürün Kodu: KKS-GRANDE-3.1

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (3x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 100X25 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X1.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (3x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 100X25 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X1,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_PIONEER-4

Ürün Kodu: KKS-PIONEER-4

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi



Product Code:KKS\_PIONEER-4.2

Ürün Kodu: KKS-PIONEER-4.2

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi





Product Code:KKS\_PIONEER-CL -4

Ürün Kodu: KKS-PIONEER-CL-4

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* Adjustable bed height level
- \* ABS coated head and foot heads
- \* ABS coating independent from each other, 4 piston side railways
- \* ABS covered 2 brake systems 2 normal 125x32 size wheels
- \* Ultra powerful piston motors (4x6500 nm.)
- Safe working capacity: suitable for up to 150 kg.
- Controlled head and leg movement chromium serum hanger
- Ultra strong 125X32 size diagonal brake system wheels.
- Strong arm profile (30X50X2.5)
- 200 kg carrying case.
- IV suspension on both sides of the head
- Anti-bacteria electrostatic oven painted and table.
- Electricity equipment and motor 2 years warranty from importer company.
- Mechanical parts 10 years warranty from manufacturing company.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- \* Ayarlanabilir yatak yüksekliği seviyesi
- \* ABS kaplı baş ve ayak başlıkları
- \* Birbirinden bağımsız abs kaplama, 4 pistonlu demiryolu
- \* ABS kaplı 2 fren sistemi 2 normal 125x32 ebatında tekerlek
- \* Ultra güçlü piston motorlar (4x6500 nm.)
- Güvenli kullanım kapasitesi: 150 kg'ye kadar hastalar için uygun.
- Kontrollü baş ve bacak hareketi krom kaplı serum askısı
- Ultra güçlü 120X32 boyutunda çapraz fren sistemi tekerlekler.
- Güçlü gövde profili (30X50X2,5)
- 200 kg taşıma çantası.
- Başın iki yanında serum asma yeri
- Anti bakteriyel elektrostatik fırın boyalı gövde ve masa.
- Elektrik ekipmanları ve motorda 2 yıl ithalatçı firma garantisi
- Mekanik parçalarda 10 yıl üretici firma garantisi

Nursel Call Panel  
Hemşire Çağrı Paneli



Room Control Unit  
Oda Kontrol Ünitesi

Pager Calling Device  
Pager Çağrı Cihazı



Handset Call Unit  
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Bedside Call Unit  
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi

Bathroom/WC Call Unit  
Banyo / WC Çağrı Ünitesi



Pager Relay  
Pager Sinyal Aktarıcı



Over Door Corridor Lamp  
Kapı Üstü Lambası

#### Product Code: KKS-HC-K

Koksal Medical Wired Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.

All calls made are displayed on the led display panel as room number.

By using Wired Nurse Call Systems:

Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.

Provides instant awareness of situations that require emergency intervention

It allows to respond quickly to patient requests.

#### Ürün Kodu: KKS-HC-K

Köksal Medikal Kablolu Hemşire Çağrı Sistemleri; Hemşirelerin acil durumlardan anında haberdar olmasını sağlamak, hasta müdahale süresini kısaltmak ve hasta isteklerine hızlı yanıt verebilmek amacı ile hastaneler ve huzurevleri için üretilmiştir.

Çağrı, yatak başı üniteleri ve el düğmeleri üzerindeki hemşire simgesinden başlatılır.

Çağrı üniteleri, komodin, ahize ve wc/banyo ünitesi olarak tasarlanmıştır.

Yapılan tüm aramalar led gösterge panelinde oda numarası olarak görüntülenmektedir.

Kablolu Hemşire Çağrı Sistemlerini kullanarak:

Hastanelerde acil durumlarda kafa karışıklığı önlenir.

Acil müdahale gerektiren durumlar hakkında anında farkındalık sağlar

Hasta taleplerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.

Nursel Call Panel  
Hemşire Çağrı Paneli



Bathroom/WC Call Unit  
Banyo / WC Çağrı Ünitesi



Pager Calling Device  
Pager Çağrı Cihazı



Handset Call Unit  
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Bedside Call Unit  
Hasta El Seti Çağrı Ünitesi



Pager Relay  
Pager Sinyal Aktarıcı



Over Door Corridor Lamp  
Kapı Üstü Lambası

#### Product Code: KKS-HC

Koksal Medical Nurse Call Systems; It has been produced for hospitals and nursing homes with the aim of making nurses instantly aware of emergencies, shortening patient intervention time and responding quickly to patient requests.

The call is started from the nurse icon on the bed head units and hand buttons. Call units are designed as bedside unit, handset and WC / bathroom unit.

All calls made are displayed on the led display panel as room number.

By using Wired Nurse Call Systems:

Confusion in emergency situations is prevented in hospitals.

Provides instant awareness of situations that require emergency intervention

It allows to respond quickly to patient requests.

#### Ürün Kodu: KKS-HC

Köksal Medikal Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemleri; Hemşirelerin acil durumlardan anında haberdar olmasını sağlamak, hasta müdahale süresini kısaltmak ve hasta isteklerine hızlı yanıt verebilmek amacı ile hastaneler ve huzurevleri için üretilmiştir.

Çağrı, yatak başı üniteleri ve el düğmeleri üzerindeki hemşire simgesinden başlatılır.

Çağrı üniteleri, komodin, ahize ve wc/banyo ünitesi olarak tasarlanmıştır.

Yapılan tüm aramalar led gösterge panelinde oda numarası olarak görüntülenmektedir.

Kablolu Hemşire Çağrı Sistemlerini kullanarak:

Hastanelerde acil durumlarda kafa karışıklığı önlenir.

Acil müdahale gerektiren durumlar hakkında anında farkındalık sağlar

Hasta taleplerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.

# Matrix C Kollu Scopi Uyumlu Ameliyat Masası Matrix C Arm Scopi Operating Table



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Uzunluk:                       | 1900 mm       |
| Geniqlik:                      | 520 mm        |
| Minimum Yükseklik(Mindersiz):  | Min.750 mm    |
| Maksimum Yükseklik(Mindersiz): | Maks. 1000 mm |
| Trendelenburg:                 | 25°           |
| Teis Trendelenburg:            | 25°           |
| Lateral Tilt:                  | ±20°          |
| Sirt Kismi:                    | ±60°          |
| Bag Kismi:                     | ±60°          |
| Bacak Kismi:                   | 0°-90°        |
| Zemin Kilit Sistemi:           | Uzaktan       |
| Sifrlama modu - Zero tuşu      |               |



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Length of Table:                  | 1900 mm      |
| Width of Table:                   | 520 mm       |
| Minimum Height(Without Mattress): | Min.750 mm   |
| Maximum Height(Without Mattress): | Max. 1000 mm |
| Trendelenburg:                    | 25°          |
| Reverse Trendelenburg:            | 25°          |
| Lateral Tilt:                     | ±20°         |
| Back Section:                     | ±60°         |
| Head Section:                     | ±60°         |
| Leg Section:                      | 0°-90°       |
| Floor Locking System:             | By Remote    |





# Ameliyathane Masalı Ortopedik Traksiyon Operating Table With Ortho Attachment



- Ameliyat masalarına kolayca monte edilebilir şekilde üretilmiştir.
- Operasyon masasına monte edildiğinde ortopedik traksiyon operasyonları için masa kullanımına hazır olur.
- Sistem C-Kolu röntgen taraması için uygun tasarlanmıştır.
- Paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş olan traksiyon ünitesi, hasta ile temas eden kısımlar doku güvenliği için konuyu minderlerle kaplanmıştır.

- Easy to assemble to surgical tables.
- It is ready when mounted on the operation table for orthopedic traction operation table.
- System for C-arm X-ray scanning are designed accordingly. Made from stainless steel.
- Manufactured from stainless steel traction unit, patient contact parts protective for tissue safety covered with cushions.



## 3 Başlıklı Ameliyat Tavan Lambası Triple Dome Operating Lights



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| İpik Şiddeti            | 140,000+140,000+140,000 |
| LED Sayısı              | 70+70+70                |
| Aydınlatma Alanı Ölçüsü | 12-30 cm                |
| Led Ömrü                | >50000 Hrs              |
| Lamba Çapı              | 600 mm                  |
| Renk İndeksi            | 93 RA                   |
| Güç Kaynağı             | 240V/50 Hz AC           |
| Renk Sıcaklığı          | 4000-5000 K             |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lux                    | 140,000+140,000 |
| Number of LEDs         | 70+70           |
| Size of Light Field    | 12-30 cm        |
| LED Life               | >50000 Hrs      |
| Diameter               | 600 mm          |
| Colour Reduction Index | 93 RA           |
| Power Supply           | 240V/50Hz AC    |
| Colour Temperature     | 4000-5000 K     |





- Sırt bölümü elektrikli motor ile ayarlanabilir. Ayak bölümü maneldir.
- 0-25° aralığında trendelenburg yapabilmektedir.
- Trendelenburg hareketi elektrikli motor ile ayarlanabilir.
- El kumandası yardımı ile yerden yüksekliği 20 cm artırılabilir veya azaltılabilir.
- El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir.
- Koltuğun yatak platformu dikişsiz olup, kan gibi lekelerin tutunmasına engel olmaktadır.
- Masanın kaldırma kapasitesi 250 kg'dır.



- The back section can be adjusted with an electric motor. Foot section is manual.
- It can make trendelenburg between 0-25°.
- Trendelenburg movement can be adjusted with an electric motor.
- With the help of the hand control, the ground clearance can be increased or decreased by 20 cm.
- Functions can be controlled with the hand control.
- The bed platform of the seat is seamless and prevents stains such as blood from holding.
- The lifting capacity of the table is 250 kg.





# Manuel Jinekoloji Masası Manuel Gynecology Table



- Masa baş-sırt, oturma ve teleskopik ayak kısmı olmak üzere üç bölümden oluşur.
- Masanın ayak ve topuk uzatma parçası kullanılmadığı zamanlarda masa gövdesi içine gizlenebilmektedir.
- Masanın üzerine çıkabilmek için kullanılan basamak teleskopiktir.
- Masanın sırt kısmında bulunan hidrolik sistem sayesinde kademeli ayarlanabilmektedir.
- Ayak uzatma parçasının altında hijyen standartlarına uygun atık toplama küveti vardır.
- Masa, sırt ve oturma kısmının altında 1 çekmece ve 1 kapak ünitesi bulunmaktadır.

- Table head-back, seat and telescopic leg part consists of three parts
- The foot and heel extension part of the table is not used can be hidden inside the table body at times.
- The step used to go to the table is telescopic.
- With the hydraulic system on the back of the table it can be adjusted gradually.
- Under the foot extension in compliance with hygiene standards There is a waste collection tray.
- 1 drawer and 1 cupboard under the table, back and seat unit is available.





- Her iki yöne trendelenburg
- Taşıyıcı araba üst kısmına konulan şeffaf pleksiglass kot
- Kot içerisinde polikarbonat kod yatağı
- İki tane kilitlenebilir dört tekerlek

- Both directions trendelenburg
- Transparent plexiglass cot placed on the top of the cart
- Cot bed in polycarbonate
- Four wheels, two of which are lockable





- Araba darbe ve çarpmalara dayanıklıdır.
- Arabanın beş çekmesi vardır; birinci, ikinci ve üçüncü çekmeceler ilaçların konulması, dördüncü ve beşinci çekmeceler daha büyük tıbbi malzemelerin konulabilceği şekilde dizayn edilmiştir.
- Arabanın tüm çekmeceleri teleskopik ray sistemi ile çalışmaktadır.
- Arabanın yan tarafında açıkta kalabilecek tıbbi malzeme konulabilceği bir adet göz mevcuttur.
- Arabanın dört adet frenli tekerliği mevcuttur.
- Arabanın üst tablasında 12 adet ilaç koyma bölmesi mevcuttur.

- There are 12 medicine storage compartments on the top table of the crash cart.
- Its resistant to sudden impacts and crashes.
- The crash cart has five drawers the first three drawers are designed to hold medicine, the others to hold larger medical equipment.
- All wheels of the car work with a telescopic rail system.
- There is a compartment on the side of the crash cart to store medical equipment.
- The crash cart has 4 braked wheels.
- There are sections inside the drawers.



- Araba darbe ve çarpmalara dayanıklıdır.
- Arabanın beş çekmecesine vardır; birinci, ikinci ve üçüncü çekmeceler ilaçların konulması, dördüncü ve beşinci çekmeceler daha büyük tıbbi malzemelerin konulabileceği şekilde tasarlanmıştır.
- Arabanın tüm çekmeceleri teleskopik ray sistemi ile çalışmaktadır.
- Arabanın yan tarafında açığa kalabilecek tıbbi malzeme konulabileceği bir adet göz mevcuttur.
- Arabanın dört adet frenli tekerliği mevcuttur.

- Its resistant to sudden impacts and crashes.
- The crash cart has five drawers the first three drawers are designed to hold medicine, the others to hold larger medical equipment.
- All wheels of the car work with a telescopic rail system.
- There is a compartment on the side of the crash cart to store medical equipment
- The crash cart has 4 braked wheels.
- There are sections inside the drawers.



4 Farklı Renk Seçeneği








ayarlanabilir yükseklik

- 304 kalite paslanmaz çelik
- Çıkarılabilir üst tabla.
- Hidrolik ayak pompası ile yükseklik ayarı ayarlanabilir.
- 3 tekerlekli.
- EBATLAR (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm.
- Hidrolik yükseklik ayarı (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm.
- Mekanik yükseklik ayarı (ExBxY) 50 x 70 x 78/123 mm

- 304 quality stainless steel
- Removable top plate
- Height adjustment with hydraulic foot pump adjustable
- 3 wheels
- Dimensions : ( WxLxH) 50x70x78/123
- Hydraulic height adjustment ( WxLxH) 50x70x78/123
- Mechanical height adjustment ( WxLxH) 50x70x78/23





CERTIFICATES

SERTİFİKALAR



## SERTİFİKALAR



## SERTİFİKALAR



T.C.  
TÜRK PATENT ve MARKA KURULU

## MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2019 27468 - Tıbbi - Hizmet



**Marka Sahibi**

**Etiler**

(Ticari) KORSAI MEDICAL LTD. LTD. COMPANY  
KORSAI MEDICAL LTD. LTD. COMPANY  
Marka No: 2019 27468 - Tıbbi - Hizmet

**İzlen Marka 18/05/2019 tarihinde Ekimur ON YIL ile**  
**18/05/2019 tarihinde tescil edilmiştir.**





**Prof. Dr. Mustafa Akkaya**  
Türk Patent ve Marka Kurulunun Başkanı



[illegible]



**Köksal Medikal ve Yapı Sistemleri Tic. Ltd. Şti.**

**Merve Mah. Cenap Sok. No:16/1**

**Sancaktepe/İSTANBUL/TURKEY**

✉ [info@koksalmmedical.com.tr](mailto:info@koksalmmedical.com.tr) [www.koksalmmedical.com.tr](http://www.koksalmmedical.com.tr)  
emre@koksalmmedical.com.tr  
muhassebe@koksalmmedical.com.tr

☎ +90 216 561 28 29

GSM 1: +90 538 299 89 51

GSM 2: +90 536 712 77 26

GSM 3: +90 546 558 45 09

